

плъзгачи

DYNA NEO

Плавно движение. Максимална стабилност.

За макс. 19 мм страници.

За **18 мм.**
страници

30 кг

Товароносимост

До 19 мм

Дебелина на страница

2D Реглаж

Страничен и по височина

Soft-Close

Плавно затваряне

Пълно изтегляне


Максимална стабилност

От 250-600 мм

Дълбочина

**MADE IN
AUSTRIA**

„X-образната централна релса осигурява плавно движение и максимална стабилност.“



КСХ-Хаджидимитров ЕООД
София 1839, кв. Враждебна,
ул. 3-та, № 4
02 943 45 34
office@obkov.com

Склад София
София 1839, кв. Враждебна,
ул. 3-та, № 4
02 943 45 34
office@obkov.com

Склад Варна
Варна 9009,
ул. „Нептун“ 8
+359 888 041 179
office@obkov.com

www.obkov.com

Dynaneo Soft-Close EB24




- Пълно изтегляне на плъзгача за макс. 19 мм страни на чекмеджето
- Товароносимост 30 кг.
- Отлични работни характеристики
- Ниско съпротивление при изтегляне
- Система с плавно затваряне
- 2D регулиране без инструменти:
 - Регулиране на височината: + 3 мм
 - Странично регулиране: +/- 1,5 мм

Забележка:

- Използвайте с макс. 19 мм страни на чекмеджето

Чертеж

Описание



DYNANEO плъзгачи с плавно затваряне

Комплектът включва:

1. 2 x плъзгачи (L+R) (Soft-close)
2. 1 x комплект щипки (L+R) за 2Д реглаж



NL	Товароносимост	Товар.	Плавно	Реглаж	Цена с ДДС	
250	003- F137140929	30 кг.	Вградено	2D	42,05 лв	21,50 €
300	003- F137140935	30 кг.	Вградено	2D	42,05 лв	21,50 €
350	003- F137140938	30 кг.	Вградено	2D	42,05 лв	21,50 €
400	003- F137140941	30 кг.	Вградено	2D	42,05 лв	21,50 €
450	003- F137140944	30 кг.	Вградено	2D	42,05 лв	21,50 €
500	003- F137140947	30 кг.	Вградено	2D	41,07 лв	21,00 €
550	003- F137140950	30 кг.	Вградено	2D	46,94 лв	24,00 €
600	003- F137140953	30 кг.	Вградено	2D	50,85 лв	26,00 €

ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

Техническа информация	3
Монтаж и реглажи	5

Dynaneo Soft-Close EB24

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри

Монтажни размери	Чекмедже	NL	SKL	MET
		250	240	255
		270	260	275
		300	290	305
		350	340	355
		400	390	405
		450	440	455
		500	490	505
		550	540	555
		600	590	605
Вътрешно чекмедже				

Монтажна позиция на щипки за регулж	Отвор в задния панел

Монтажни позиции за плъзгач с пълно изтегляне	
	Евровинт 6.3 x 14 mm Винтове за ПДЧ 4 x 16 mm Диаметър на главата 7 mm

Легенда

EB Монтажна широчина
 HV Регулиране на височината
 KV Преден ръб на шкафа
 LWK Вътрешна ширина на шкафа

LWS Вътрешна ширина на чекмедже
 MET Мин. дълбочина за монтаж
 NL Номинална дълбочина
 SKL Дълбочина на чекмеджето


SV Странично регулиране



Свредло за разпробиване по шаблон

- Свредлото се използва за предварително пробиване дупки за винтове за ПДЧ

Диаметър	Код	Цена с ДДС.	
3.5 mm	003-f146035692	117,35 лв	60,00 €



Шаблон за разпробиване на шкаф за плъзгач Dynapro/Dynaneo

- За използване със свредло за разпробиване **F146035692**

Продукт	Код	Цена с ДДС.	
Шаблон за разпробиване	003-f146101348	31,29 лв	16,00 €



Шаблон за заден отвор

- Устройства за закрепване на гърба с плъзгача

Подходящ за	Код	Цена с ДДС.	
Vionaro V8 Dynapro Dynamoov Dynaneo	003-F146109874	28,36 лв	14,50 €



ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

Техническа информация	3
Монтаж и реглажи	5

МОНТАЖ


Поставяне на чекмеджето

Поставете чекмеджето върху изтеглените плъзгачи и го плъзнете, докато се чуе заключване.



Сваляне на чекмеджето

Издърпайте чекмеджето, натиснете лоста на предното заключващо устройство от двете страни и издърпайте чекмеджето напред.



ЗАБЕЛЕЖКА

При монтиране:

Препоръките за винтове са предназначени за ориентир.

Монтажистите трябва да се уверят, че монтажната повърхност е подходяща.

Видео монтаж:

Поставяне и сваляне на чекмедже:

https://youtu.be/-mBj5szez9SU?si=yygr6ZDYNZr_Dg2i

Монтаж на клипсове и отвори за чекмедже:

<https://youtu.be/-agyk2tmBQ4?si=Mzmn6awhlsrjdAhp>

Реглаж на чекмедже:

https://youtu.be/y_UeBpFfOh8?si=yWnvogKsKvVAlifa

Монтаж на плъзгачи:

<https://youtu.be/Q6VfLvviyVA?si=CZETfygO4X-oEk8J>







Линк към видеа за монтаж

ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

Техническа информация	3
Монтаж и реглажи	5


РЕГЛАЖ

Регулиране на височината (макс. +3 мм)	Предни щипки за 2D	
		
Странично регулиране (макс. +/-1.5 мм)	Предни щипки за 2D	
		

ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

Техническа информация	3				
Монтаж и реглажи	5				

Дупанео Компоненти



1	Дупанео Пълно изтегляне, 30 кг, плавно затваряне		
	30 kg	30 kg	
NL	Ляв	Десен	
250	f 137140930	f 137140931	
270	f 137140933	f 137140934	
300	f 137140936	f 137140937	
350	f 137140939	f 137140940	
400	f 137140942	f 137140943	
450	f 137140945	f 137140946	
500	f 137140948	f 137140949	
550	f 137140951	f 137140952	
600	f 137140954	f 137140955	

2 Крепежи / куплунги		
Реглаж	Ляв	Десен
2D	f 137140885	f 137140886

ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

Техническа информация	3			
Монтаж и регули	5			