



Плъзгачи Dynapro Soft пълно изтегляне /плавно/



- Отлични експлоатационни характеристики
- Напълно синхронизирани части
- Система за заглушаване на мекомото затваряне
- Висока странична стабилност
- Минимално отклонение на чекмеджето
- Безстепенно самозаклучване на чекмеджето, когато е поставено върху плъзгача

• **Не се налага отвор на чекмеджето в задната част при клипс 3D и 4D**

- Без инструмент за настройка на 4D:
регулиране на височината +3,5 мм
странична настройка ± 1,5 мм
регулиране на ъгъла на наклона +4 мм
регулиране на дълбочината +3,5 мм




Дължина	Реглаж	Вид плъзгач	Товароноси-мост	Плавно	С доп. реглаж без ДДС	С 3D реглаж без ДДС	С 3D реглаж с ДДС
250	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	4D (3D+1D) - 43.34 лв	41.82 лв	50.20 лв
300	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	4D (3D+1D) - 44.99 лв	43.53 лв	52.24 лв
350	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	4D (3D+1D) - 44.45 лв	42.96 лв	51.55 лв
400	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	4D (3D+1D) - 44.52 лв	43.03 лв	51.642лв
450	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	4D (3D+1D) - 46.60 лв	45.20 лв	54.24 лв
500	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	4D (3D+1D) - 46.20 лв	44.79 лв	53.75 лв
550	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	4D (3D+1D) - 47.50 лв	46.14 лв	55.37 лв
600	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	4D (3D+1D) - 52.78 лв	51.64 лв	61.97 лв
700	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	70 kg	вградено	4D (3D+1D) - 65.70 лв	65.10 лв	78.12 лв


* Push to Open /със синхронизиращ лост/ - добавят се 46.06 лв без ДДС /55.28 лв с ДДС/ към цената на комплекта

Заб.: /не може да се добавя на размер 250 мм/

Плъзгачи Dynapro Tirmatic /Пуш/пълно изтегляне



- Плъзгач с Push to Open функция
- Напълно синхронизирани части
- Вграден Push в плъзгача
- Напълно синхронизирана технология за плъзгане
- Минимално отклонение на чекмеджето
- Максимална странична стабилност
- **Не се налага отвор на чекмеджето в задната част с крепежи 3D**
- Без инструмент за настройка на 3D:
регулиране на височината +3,5 мм
странична настройка ± 1,5 мм
регулиране на ъгъла на наклона +4 мм



Дължина	Реглаж	Вид плъзгач	Товароноси-мост	Push to Open	С 3D реглаж без ДДС	С 3D реглаж с ДДС
350	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	45.49 лв	54.59 лв
350	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	45.49 лв	54.59 лв
400	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	45.49 лв	54.59 лв
450	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	50.18 лв	60.21 лв
500	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	50.18 лв	60.21 лв
550	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	50.18 лв	60.21 лв

* Синхронизирац модул със синхронизирац лост - добавят се 22.28 лв без ДДС /26.73 лв с ДДС/ към цената на комплекта

Плъзгачи Дупарго с плавно прибиране



- Отлични експлоатационни характеристики
- Напълно синхронизирани
- Система за заглушаване на мекото затваряне
- Висока странична стабилност
- Минимално отклонение на чекмеджето
- Безстепенно самозаклучване на чекмеджето, когато е поставено върху плъзгача
- Без инструмент за настройка на 4D:
 - Регулиране на височината +3,5 мм
 - Странична настройка ± 1,5 мм
 - Регулиране на ъгъла на наклона +4 мм
 - Регулиране на дълбочината +3,5 мм

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА 1+2(a,b,c,d)

1 Дупарго плъзгач пълно изт. плавно затваряне К-т: Един лъв, един десен					
NL	40 kg		70 kg		
	Код:	Цена	Art.-но.	PU	
250	003-F130 107 790 211	40.15лв	—		
270			—		
300	003-F130 107 796 211	42.20лв	—		
320			—		
350	003-F130 107 802 211	41.53лв	—		
380			—		
400	003-F130 107 808 211	41.63лв	—		
420			—		
450	003-F130 107 814 210	44.22лв			
480			-		
500	003-F130 107 820 210	43.72лв			
520					
550	003-F130 107 826 210	45.35лв			
580	—				
600	003-F130 107 829 208	51.94лв			
650	—				
700*	—				
750*	—				


* Товароносимост 50 kg

2a Дупарго 4D к-т Челен клипс (3D) и адаптер (1D), по едно от всяко ляво/дясно					
	Код:	Цена			
	003-F134 108 955 517	14.03лв			

2b Дупарго 3D к-т Челен клипс (2D) и адаптер (1D), по едно от всяко ляво/дясно					
	Код:	Цена			
	003-F134 108 956 517	10.02лв			

2c Дупарго 2D к-т Челен клипс (1D) и адаптер (1D), по едно от всяко ляво/дясно					
	Код:	Цена			
	003-F134 117 193 517				

2d Отделни клипсове Преден клипс (2D) К-т: един лъв, един десен					
	Код:	Цена			
	003-F134 108 949 233	6.90лв			



Дупаро плъзгачи с плавно прибиране

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри

Монтажни размери	Чекмедже	NL	SKL	MET
		250	240	253
		270	260	273
		300	290	303
		320	310	323
		350	340	353
		380	370	383
		400	390	403
		420	410	423
		450	440	453
		480	470	483
		500	490	503
		520	510	523
		550	540	553
		580	570	583
		600	590	603
		650	640	653
		700	690	703
		750	740	753

Позиция на заключващите планки	Позиция на фиксиращите планки

Позиция на плъзгач пълно изтегляне

The drawing illustrates the installation of a drawer pull system in two side views. The left view shows a side profile with dimensions 18, 9, 23, 9, 10, 12, 28, 37, 250 - 320, 350 - 450, 480 - 520, 550, 600, 600, 384, 352, 288, 256, 224, 192, 160, 128, 32, 0, 4, MET = NL + 3, and 40 kg. The right view shows a top-down perspective with dimensions 28, 37, 450, 500 - 580, 600 - 650, 700* - 750*, *50 kg, 384, 352, 288, 279, 247, 224, 128, 32, 0, 4, MET = NL + 3, and 70 kg. A detailed inset at the top left shows the mounting plate with dimensions 18, 9, 23, 9, 10, 12, 28, 37, and a label KV. A detailed inset at the top right shows the mounting plate with dimensions 28, 37, 10, 28, 37, and a label KV. A detailed inset at the bottom right shows the mounting plate with dimensions 28, 37, 10, 28, 37, and a label KV. A detailed inset at the bottom left shows the mounting plate with dimensions 28, 37, 10, 28, 37, and a label KV.

Евро винт Ø 6.3 x 14 mm
Винт Ø 4 x 16 mm
Глава винт Ø 7 mm

40 kg

70 kg


ЛЕГЕНДА

B	Долен панел
BB / BL	Ширина дъно / Дължина дъно
EB	Конструкт. ширина
FAS	Припокриване, страница


FST	Припокриване отпред
KV	Преден ръб на шкафа
LWK	Вътрешна ширина на шкафа
MET	Минимална монтажна дълб.

NL	Номинална дължина
RW	Заден панел
RWB	Ширина заден панел
RWH	Височина заден панел

Tipmatic Push за плъзгачи Dynapro с въведено плавно прибиране



- Механична система за отваряне без дръжки
- Комбинира Tipmatic (пуш) функция с плавно затваряне
- Сглобяване без инструменти на Tipmatic (пуш) механизма
- Използва за Dynapro Soft-close пълно изтегляне
- Един механизъм за всички дължини и товароносимости
- 3-степенна настройка на силата на отваряне
- Широк обхват на широчини поради синхронизираща лост





1	Dynapro Tipmatic Soft-close К-т: Апарат и активатор, по един от всеки ляв/десен			
	Код:	Цена		
	003-F134 109 323 607	50.87лв		

2	Синхронизираща шина На брой: За рязане по размер (ако чекмеджето е >500 мм)			
	L	Art.-no.	Цена	
	952	003-F134 109 410 207	5.02лв	

Заб.: Не може да се добавя на размер 250 мм

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри



ЛЕГЕНДА

B Долен панел
BB / BL Ширина дъно / Дължина дъно
EB Конструкт. ширина
FAS Припокриване, страница

FST Припокриване отпред
KV Преден ръб на шкафа
LWK Вътрешна ширина на шкафа
MET Минимална монтажна дълб.

NL Номинална дължина
RW Заден панел
RWB Ширина заден панел
RWH Височина заден панел

Плъзгачи Dynapro Tiptmatic /Push/ пълно изтегляне



- Full extension slide Tiptmatic for handle-free fronts
- Tiptmatic ejector unit integrated into the slide
- Excellent running characteristics
- Fully-synchronised slide technology
- Utmost lateral stability
- Minimum drawer deflection
- 4D adjustment facility:
 - Height adjustment +3.5 mm
 - Side adjustment ± 1.5 mm
 - Tilt angle adjustment +4 mm
 - Front gap adjustment +1.5 mm

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА 1+2(a,b,c)+(3+4) опц.

1 Дупаро плъзгач пълно изт. Tiptmatic К-т: Един лъв, един десен					
NL	40 kg		60 kg		
	Код:	Цена	Art.-no.	PU	
250			—		
270			—		
300	003-F130 117 460 211	44,56лв	—		
320			—		
350	003-F130 117 462 211	44,56лв	—		
380			—		
400	003-F130 117 463 211	44,56лв	—		
420			—		
450	003-F130 117 465 210	45,47лв			
480			—		
500	003-F130 117 467 210	46,42лв			
520					
550	003-F130 117 468 210	51,06лв			
580	—				
600					
650	—				
700*	—				
750*	—				

* Товароносимост 50 kg


2a Дупаро 3D к-т Челен клипс (2D) и адаптер (1D), по едно от всяко ляво/дясно					
	Код:	Цена			
	003-F134 108 956 517	10,02лв			




2b Дупаро 2D к-т Челен клипс (1D) и адаптер (1D), по едно от всяко ляво/дясно					
	Код:	Цена			
	003-F134 117 193 517	4,60лв			

2c Отделни клипсове Преден клипс (2D) К-т: един лъв, един десен					
	Код:	Цена			
	003-F134 108 949 233				

3 Синхронизиращ модул К-т: Апарат и активатор, по един от всеки лъв/десен					
	Код:	Цена			
	003-F134 117 475 517	16,81лв			

4 Синхронизираща шина На брой: За рязане по размер (ако чекмеджето е >500 мм)					
L	Art.-no.	Цена			
981	003-F134 116 947 207	10,23лв			





ЛЕГЕНДА

B	Долен панел
BB / BL	Ширина дъно / Дължина дъно
EB	Конструкт. ширина
FAS	Припокриване, страница



FST	Припокриване отпред
KV	Преден ръб на шкафа
LWK	Вътрешна ширина на шкафа
MET	Минимална монтажна дълб.

NL	Номинална дължина
RW	Заден панел
RWB	Ширина заден панел
RWH	Височина заден панел

НАЧИН НА МОНТАЖ

Inserting the drawer


Place the drawer on the extended Dynapro slides and push in until it audibly engages.




Removing the drawer

Pull out the drawer, actuate the lever of the front locking device on both sides and pull the drawer off the slide towards the front.

Dynapro 3D/4D



Dynapro 2D











NOTES

Fixing the cabinet rails:



The screw recommendations are guide values only. Screw head Ø 7 mm.
Assemblers must ensure that the substrate material is thick enough.

РЕГЛАЖ

Height adjustment (max. +3.5 mm)	Dynapro 3D/4D	Dynapro 2D
		
Tilt angle adjustment of front (max. +4.0 mm)	Dynapro 2D/3D/4D	
		
Side adjustment (max. ±1.5 mm)	Dynapro 3D/4D	
		
Depth adjustment (max. +3.5 mm)	Dynapro 4D	
		


Dynapro Tipmatic Soft close

Front gap adjustment (+3 mm / -1 mm)




Opening force


a



B




C



Dynapro Tipmatic Soft close


Activation zone




DYNAPRO TIPMATIC

Front gap adjustment (max. +1.5 mm)

Reliable opening and closing of the drawer depends on the front gap adjustment (min. 4.5 mm = factory setting). If the front height is greater than 300 mm the front gap must be increased to the maximum 6 mm.



Front gap adjustment from above



Front gap adjustment from below

