


Плъзгачи KOMPLET скрит монтаж , пълно изтегляне

Плавно затваряне, пълно изтегляне

INDAmatic

Пълно изтегляне, плавно затваряне INDAmatic


Дължина на плъзгача	Код	Цена, лв с ДДС	Товароносимост
270	739.027.030	16,45	30 кг 20 к-та
300	739.030.036	16,86	
350	739.035.032	17,70	
400	739.040.035	18,13	
450	739.045.031	19,77	
500	739.050.034	21,00	
550	739.055.030	21,93	
600	739.060.033	22,77	




Всеки код е за комплект плъзгачи.

Планка-клипс за челен монтаж с 3D регулаж

	Код	Цена, лв с ДДС	
Планка-клипс	739.530.315	5,66	20 к-та



Дължина на плъзгача




Плъзгачи KOMPLET скрит монтаж , пълно изтегляне


INDA *matic*

■ Схема и разпробиване


Поглед от към гърба



Поглед от към челото





Поглед отдолу



Плоска глава: Ø 3.5x20

За останалите отвори: Цил. глава
Ø 3.7x16

Сглобяване и релаж



A	B	C	Релаж
21	17 (max)	7	Няма релаж настрани
19,5	14 (max)	8,5	Страничен релаж ± 1.5



Телескопичен плъзгач C45-X2 INDAMATIC, пълно изтегляне, с ПЛАВНО

INDA**matic**



■ CISNE-45-X2 INDAMATIC

Дължина на плъзгача	Код	Цена, лв с ДДС	Товароносимост	
300	306-785 130 754	10.84	45 КГ	10 к-та
350	306-785 135 750	11.73		
400	306-785 140 753	13.22		
450	306-785 145 756	13.83		
500	306-785 150 752	14.90	40 КГ	5 к-та
550	306-785 155 755	15.44		
600	306-785 160 751	16.15		

Всеки код е за комплект плъзгачи.



Монтаж





A	300	350	400	450	500	550	600
B	288	350	404	454	504	554	604

Телескопичен плъзгач С45-Х2 , пълно изтегляне


■ CISNE-45-X2

Дължина на плъзгача	Код	Цена, лв с ДДС	Товароносимост	
250	306-785 025 754	5.73	45 КГ	10 к-та
300	306-785 030 750	6.57		
350	306-785 035 753	7.38		
400	306-785 040 753	8.70		
450	306-785 045 752	9.57		
500	306-785 050 755	10.66	40 КГ	5 к-та
550	306-785 055 751	12.31		
600	306-785 060 754	13.37		
650	306-785 065 750	14.78		
700	306-785 070 753	15.31		

Всеки код е за комплект плъзгачи.



Монтаж





	A	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
B		275	325	375	425	475	525	575	625	675	725

Телескопичен плъзгач C45-X2 PUSH, пълно изтегляне



■ CISNE-45-X2 PUSH

Дължина на плъзгача	Код	Цена, лв с ДДС	Товароносимост	
300	306-785 230 751	11.93	45 КГ	10 к-та
350	306-785 235 754	13.22		
400	306-785 240 750	14.29		
450	306-785 245 753	15.35	40 КГ	5 к-та
500	306-785 250 756	17.01		
550	306-785 255 752	18.76		
600	306-785 260 755	20.23		

Всеки код е за комплект плъзгачи.



Монтаж




A	300	350	400	450	500	550	600
B	300	350	400	450	500	550	600

Комплект за чекмедже със страници ARIANE с плъзгачи плавно, пълно изтегляне



Чекмедже H84
гръб H87




Комплект за чекмедже със страници ARIANE с плъзгачи плавно, пълно изтегляне


Ariane комплект H84 за дървен гръб и с плъзгач пълно изтегляне.

Дълб.	Код	Покритие	Цена, лв с ДДС	
500	306-643 050 133	Бяло 9003	64.52	160

Вски код съдържа 1 к-т страници, 1 к-т плъзгачи, 1 к-т задни скоби, 1 к-т предни скоби и инструкция за монтаж.



Размери на чекмеджето




Гръб




P = Обща дълбочина на чекмеджето

I.W. = Вътрешна височина на чекмеджето


Поставяне и разпробиване за плъзгачите



Нужна дълбочина за:
Станд. чекм.: 504 mm.
Вътр. чекм.: 513 mm.




Дълб. чекм.	C
270	160
350	192
400	224
450	224
500	288
600	288



Комплект за чекмедже с метални страници ATTRACTION с плъзгачи плавно, пълно изтегляне




Ниско чекмедже 68 мм



Комплект за чекмедже с метални страници ATTRACTION с плъзгачи плавно, пълно изтегляне

Комплект за чекмедже




Комплект за ниско чекмедже.


Модул	Код	Покритие	Цена, лв с ДДС	
480	306-655 452 140	Метално сиво	40.57	160

Всеки код съдържа:


- 1 Комплект плъзгачи (Total accessibility with INDAmatic gradual soft-closing system)
- 2 Страници за чекмедже
- 2 Адаптори за дървен гръб
- 2 Скоби за закрепване на челото (m/screws)
- 2 Капачки
- 1 Инструкция за монтаж



Основа




Нисък гръб



Разпробиване за челото на чекмеджето

Ниско чекмедже с плъзгач пълно изтегляне



P = Номинална дълбочина на чекмеджето

I.W. = Вътрешна ширина на чекмеджето

Панти клипс с вградено плавно INDAMATIC



>INDAmatic е интегриран в рамото на пантата за плавно и тихо затваряне.

> Системата за плавно е напълно невидима. Всяка врата вече може да се затвори с едно тихо действие.


> Гама:

стандартна на 110 ° панта с различни рамена и на 165 ° широкоъгълна панта.

> Отвор Ø35 mm, за врата от 14-26 mm дебелина.



> Гарантирано е равномерно и меко затваряне без допълнително сглобяване.

> Завършва обхвата на Indaux soft-close панти



Панти клипс с вградено плавно INDAMATIC

Ниско рамо /покрит кант/



Основа за панта H=2 мм

Ветикален реглаж
± 1,9 mm



Код


Цена, лв с ДДС

306-353 052 066

0,48

Покритие	Код	Цена, лв с ДДС	
Никел	306-319 010 064	2,59	200

Средно рамо /полупокрит кант/



Основа за панта H=2 мм

Ветикален реглаж
± 1,9 mm



Код


Цена, лв с ДДС

306-353 052 066

0,48


Покритие	Код	Цена, лв с ДДС	
Никел	306-319 011 066	2,59	200

Открит кант /високо рамо/



Основа за панта H=2 мм

Ветикален реглаж
± 1,9 mm



Код

Цена, лв с ДДС


306-353 052 066

0,48

Покритие	Код	Цена, лв с ДДС	
Никел	306-319 012 061	2,52	200

Реглаж настрани (F).

mm	Дебелина на вратата									
B	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
3	0,7	1	1,3	1,6	2	2,5	3,1	3,8	4,6	
4	0,7	1	1,3	1,6	2	2,4	3	3,6	4,2	
5	0,7	1	1,2	1,5	1,9	2,3	2,8	3,3	3,9	
6	0,7	1	1,2	1,5	1,8	2,2	2,7	3,1	3,7	
7	0,7	0,9	1,1	1,4	1,7	2,1	2,6	3	3,5	



Страничен

реглаж

-1,5mm +2,5mm

Фронтален

реглаж


-1,5mm +2,5mm

Вертикален

реглаж

Зависи от

височината на основата





Окачвач за шкафов SCARPI-4, до 45 кг/брой



* На снимките е показан окачвач с Anti tilt функцията /жълтата планка/

Окачвач Scarpi за монтаж на планка

	Код	Цена, лв с ДДС	
Ляв	306-625 400 031	1,17	200
Десен	306-625 500 035	1,17	




3 D регулж

Височина	13mm.
Фронтално	17mm.
Настрани	6mm.


Капачки за Scarpi

	Код	Цена, лв с ДДС	
Бяла 9001 Лява	306-639 000 003	0.15	400
Бяла 9001 Дясна	306-639 100 000	0.15	
Кафява 8016 Лява	306-639 000 014	0.15	400
Кафява 8016 Дясна	306-639 100 011	0.15	
Никел Лява	306-639 000 062	0.33	200
Никел Дясна	306-639 100 066	0.33	




Двойна планка за стена

Дължина (mm.)	Код	Цена, лв с ДДС	
182	306-621 901 033	0.40	200





Двойна планка за стена

	Код	Цена, лв с ДДС	
Zinc-plated	306-623 000 033	0.96	200



Окачвач за шкафове TRASER 6, до 55 кг/брой



TRASER-6 окачвач за шкаф, бърз монтаж

	Код	Цена, лв с ДДС	
Ляв	306-624 215 034	2,46	100
Десен	306-624 315 031	2,46	




Реглаж във височина
До 18 мм



Реглаж в дълбочина
До 18 мм напред и назад.


Двойна планка за стена за Traser 6

Дължина (mm.)	Код	Цена, лв с ДДС	
182	306-621 901 033	0,40	200



Капачка за Traser 6, никел

Диаметър (mm.)	Код	Цена, лв с ДДС	
18	306-961 618 066	0,08	1000




Окачвач за шкафове ATLAS, до 300 кг/бр




Заден окачвач

Материал	Код	Цена, лв с ДДС	
Zinc-plated	306-625 700 036	4.29	50




Планка за стена

Материал	Код	Цена, лв с ДДС	
Zinc-plated	306-620 860 030	0.71	100



Долен държач 3mm.

Материал	Код	Цена, лв с ДДС	
Zinc-plated	306-628 030 034	9.41	25



Долен държач 2mm.

Материал	Код	Цена, лв с ДДС	
Zinc-plated	306-628 110 033	7.69	25

