

MLS - СИСТЕМА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ

успоредно плъзгане долно водене на цена

ОТ **225 евро** до **309 евро** без ДДС **за 1 панел**, /без стъкло,
в зависимост от конфигурацията, без странични профили, дръжки и заключване/



- За приложение на тераси, перголи и зимни градини

MLS е плъзгаща се система INAL[®] с изключително елегантни прави линии, включващи цялото ноу-хау на INTERMETAL ABEE за дългосрочна употреба. Отговаря на съвременните архитектурни тенденции и изискванията на пазара и е идеалното решение за монтаж без окачване - за презграждане на перголи, вътрешни дворове, балкони и др.






Техническа спецификация

Вид стъкло	закалено или ламинирано
Дебелина стъкло	10 mm
Товароносимост на панел	max 80kg
Максимална височина на панел	3,00 м
Покритие	Сива елуксация четка

Профил




Профилът е проектиран за захващане на стъкло. Подходящ е за поставяне на стъкло с 10 mm дебелина. Използва се специална "U"- образна гума, която предпазва и закрепва стъклото без използване на силикон или лепило.




РЕЛСИ

SMART GUIDES - Горен и долен тройни водещи профили, в които единичните релси могат да бъдат поставени и закрепени върху тях. По този начин постигаме желания брой релси и панели (без ограничение на броя).



Тройна релса горна




Единична релса горна




*Свързване на двете горни релси за повече от 3 панела


Горен направляващ профил с голяма дълбочина, който позволява плъзгане на панела, регулиране на височината и предпазва панела от "излизане" при натиск на вятъра. Има вътрешни слотове за аксесоари като ограничители за движение и ограничители против изваждане.



Тройна долна релса



Единична релса



* Свързване на двете долни релси за повече от 3 панела

Специално проектираната долна релса, с височина на напречното сечение само 23 мм, има прорез за неръждаем "U" профил с висока устойчивост, върху който се извършва плъзгането на панелите и предотвратява износването на алуминия. Поема натоварванията и осигурява безпрепятствената дългосрочна работа на системата.


колички

Количката е с рамка от неръждаема стомана и синтетични колела с висока здравина за дълготрайна употреба. Натоварване до 40 kg на количка - 80 kg на панел. Има алуминиев жлеб за обездвижване на стъклото вътре в профила и затягане на страничната капачка от неръждаема стомана. Лесно регулиране на височината на крилото чрез леснодостъпен регулиращ винт.



количка

захващане на стран. капачка



неръждаема рамка

винт за релаж (0-5 mm)

странични капачки - стопери и ограничители

Капачки от неръждаема стомана с висока устойчивост, подходящи за поемане на натоварването на всеки плъзгащ панел. Застопоряват се с 2 фиксиращи винта на профила на стъклото, за да не се откачат, като при плъзгането се захваща всеки следващ панел.

Ограничителят във височина предотвратява изваждането на панелите.



Капачка /двойна/



Крайна капачка



Долен стопер фикс



Огр. във височина



Стопер за движение




Ъглова капачка лява/дясна




ПВЦ капачка

Примери


Система 2 панела




Система 3 панела




Система 4 панела




Система 5 панела




примерни видове отваряния



при нужда от вертикални профили по стената




Цени на профилите и аксесоарите



Kog: 22629-MLS7055M.56

MLS алумиев горен троен профил, дран елуксиран алуминий, на метър,
продава се на 3 и 6 метра


Цена с ДДС: 26,20 евро/л.м.



Kog: 22629-MLS1968M.56

MLS среден профил за стъкло, дран елуксиран алуминий, на метър

Цена с ДДС: 15,11 евро/л.м.



Kog: 22629-MLS31870M.56

MLS алуминиев подов троен профил БЕЗ шина, дран елуксиран алуминий,
на метър, продава се на 3 и 6 метра


Цена с ДДС: 16,93 евро/л.м.



Kog: 22629-MLS12R5M.C1

Шина / вложка за подов профил MLS, стомана, на метър,
продава се на 3 и 6 метра


Цена с ДДС: 4,37 евро/л.м.



Kog: 22629-MLS2255M.56

MLS алумиев горен единичен профил, дран елуксиран алуминий, на метър,
продава се на 3 и 6 метра

Цена с ДДС: 12,42 евро/л.м.









Kog: 22629-MLS11822M.56




MLS алумиев подов единичен профил БЕЗ шина, дран елуксиран алуминий,
на метър, продава се на 3 и 6 метра

Цена с ДДС: 6,57 евро/л.м.

Цени на аксесоарите

	К-во	Описание	Код	Изображение	Цена с ДДС
	1	MLS 40 кг Количка / Количка при ключалка	22629-MLS4012.00 22629-MLS4012.LOCK		26,17 евро/бр 26,72 евро/бр
	1	Ограничител за повдигане на MLS панели	22629-MLS1170-A		11,43 евро/бр
	1	Стопер за плъзгане за MLS панели	22629-MLS1170-B		11,42 евро/бр
	1	MLS двойна крайна капачка	22629-MLS1110.C1.14		14,66 евро/бр
	1	MLS крайна капачка	22629-MLS1112.C1.14		14,66 евро/бр
	1	Подов стопер MLS за фиксиране на 1-ви панел	22629-MLS1170-C		8,84 евро/бр
	1	Уплътнение MLS "U" 15,4x10 за 10 мм стъкло	22629-MLS1510.10.GREY		1,80 евро/бр
	1	Уплътняваща четка за горна релса MLS 7055/MLS 2255	22629-1654.10.G		0,71 евро/бр

Цени на аксесоарите

1	Ключалка едностранна за MLS профил, патрон и планка под	22629-MLS-1968HC		55.70 евро/бр
1	Дръжка Мида за плъзгаща врата, отвор ф50 мм	S822-S		23.10 евро/бр
1	Брава за плъзгащ панел за 10 мм стъкло, сива елуксация	22629-227.01		56.97 евро/бр
1	Насрещник за брава плъзгане за 10 мм стъкло, сива елуксация	22629-228.01		51.38 евро/бр

Списък с необходимите профили и аксесоари за отвор 3 метра, 3 панела

No	Код артикул	Наименование на стоката (услугата)	Кол-во	Мярка
1	22629-MLS1170-C	Подов стопер MLS за фиксиране на 1-ви панел	1.00	бр
2	22629-MLS1110.C1.14	Двойна капачка с планка за среден профил MLS, драна стомана	4.00	бр
3	22629-MLS1112.C1.14	Крайна капачка с планка за среден профил MLS, драна стомана	2.00	бр
4	22629-MLS12R5M.C1	Шина / вложка за подов профил MLS, стомана, на метър	9.00	м
5	22629-MLS1968M.56	MLS среден профил за стъкло, 6 метра, дран елуксирам алуминий	3.00	м
6	22629-MLS31870M.56	MLS алуминиев подов троен профил БЕЗ шина, дран елуксирам алуминий, на метър	3.00	м
7	22629-MLS4012.00	Количка MLS за плъзгане до 40 кг	6.00	бр
8	22629-MLS1510.10.GREY	Уплътнител за стъкло 10 мм в среден профил, сиво	3.00	м
9	22629-MLS1170-B	Стопер за MLS, ограничване за плъзгане на панел	2.00	бр
10	22629-MLS1170-A	Стопер за MLS, ограничване за повдигане на панел	3.00	бр
11	22629-MLS7055M.56	MLS алуминиев горен троен профил, дран елуксирам алуминий, на метър	3.00	м
12	22629-1654.10.G	Четка 7x10 3P сива 10 мм.с основа 7 за горен профил MLS, 150 м ролка	18.00	м
13	22629-1422.10.12.30	ПВЦ+UV профил за плъзгане за 10 мм стъкло с перо 12 мм, за MLS, 3 метра	4.00	бр
14	22629-1412.10.12.30	ПВЦ+UV профил за 10 мм стъкло с четка 12 мм, за PR 86 и MLS, 3 метра	2.00	бр