

LIRO

Иновативен обков за мебели и кухни
- оригиналът от 1964 г.



Един дизайн,
много стилове

КАЧЕСТВО

Произведени в Швейцария.

Всички механизми РЕКА се произвеждат в Швейцария от най-висококачествената стомана без заваряване. Резултатът е тънкостенни и изключително стабилни метални рафтове


Защо РЕКА са толкова надеждни?

Причина за ненадминатата надеждност е вниманието към контрола на качеството. Всеки механизъм се подлага на строги тестове, за да гарантира, че отговаря на съвършенство и високи стандарти.

Пълна организация.

Продуктите отговарят на реални нужди и се отличават с функционалност и дизайн, който спестява място.





Един дизайн, многообразие стилове.

Рафтовете могат да се комбинират с различни елементи за индивидуална визия. Могат да се персонализират с дърво, стъкло, алуминий или друг материал.

Прецизен реглаж.

Чрез интегрираната технология за регулиране челата на механизмите могат да бъдат регулирани с милиметрова прецизност.

Лесна поддръжка.

Рафтовете се изваждат и поставят лесно и имат отвори за лесно събиране на трохи и прах.

Съвместими с всички системи за отваряне.

Пълно изтегляне, Плавно отваряне и затваряне, механично отваряне (пуш) с плавно прибиране, отваряне с педал (за крак).

Акcesoари за повече функционалност.

Магнитни разделители, разделители за бутилки и силиконови подложки за по ефективна подредба и оптимизация в кухнята.

ИЗРАБОТКА

Напълно стоманени без заваряване

Рафтовете са изработени от висококачествен метали, сгъната с милиметрова точност. Материалът, характерен за продуктите, позволява много тънки стени, без компромис със стабилността.



ТЕХНОЛОГИЯ

Лидер в производството

Нашето производствено оборудване включва прогресивни преси със и без сервозадвижване, машини за CD и лазерно заваряване, най-новите пресови спирачки и изключително ефективна инсталация за прахово боядисване.



КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН

Международни сертификати и награди

Продуктите ни получиха множество награди от водещи журита в областта на дизайна и мебелите. Тези "печати за одобрение" са още едно доказателство за висококачествения дизайн и изключителното удобство на нашите продукти.



ИЗДРЪЖЛИВОСТ

Висока товароносимост

Нашите продукти се отличават с висок капацитет на натоварване, което гарантира, че могат да поддържат тежки товари с лекота.




30 кг.
за изтеглящи
се кошници

120 кг.
за изтеглящи
се колони



Пълна синхронизация

Релсите на плъзгачите се движат синхронно, без да се удрят една в друга при затваряне. Това предотвъртява усукването на бутилерите, където плъзгачите са диагонално поставени.



Механично отваряне (пуш) с плавно затваряне

За модулите с врати без дръжки сме усигурили механизми за отваряне с пуш.

- Механично отваряне за бутилерите/изтеглящи кошници
- Електрическо отваряне за изтеглящите се колони
- Отваряне с педал за крак за кош за отпадъци ОЕКО
- Ъгловият механизъм Magic Corner, не е закачен за вратата и се нуждае само от пуш за вратата



РЕКА

Механизми

Лидер в кухненските механизми от 1964 г.


	Описание	Стр.
	Предимства и дизайн	2
	Изтегляща кошница Pinello 150	10
	Изтегляща кошница Pinello 200/300	12
	Изтегляща кошница Pinello 300 Board	14
	Ъглов механизъм Magic Corner Comfort	16
	Изтегляща колона Standard	18
	Подвижен рафт Pegasus	22
	Изтеглящ рафт Extendo	24
	Метален кош Mullboy	26
	Система за отпадъци Oeko Universal	28

	Описание	Стр.
	Система за почистващи материали Sesam Standard	31
	Система за почистващи материали Sesam Mini	32
	Допълнителен рафт Tablo Libell	33
	Закачалка Hook rail	33
	Закачалка за метла Broom holder	33
	Изтеглящ рафт Pesolo	33
	Стълба Stepolo 1 & Stepolo 2	34
	Декоративни елементи	36

PINELLO ИЗТЕГЛЯЩА КОШНИЦА

Допълнителен рафт

Използвайте цялата височина на модула!



ФУНКЦИОНАЛНОСТ

До 4 рафта на механизъм

Pinello изтегляща се кошница позволява да се добавят до 2 допълнителни рафта, които можете да дооборудвате по всяко време, без инструменти.

ВАЖНО: За допълнителния рафт, във висока позиция, е необходима минимална вътрешна височина на шкафа от **720 мм**.


PINELLO

Предимства.

- + Един механизъм за две различни височини
- + Максимално използване на височина
- + До 4 рафта на механизъм
- + Рафтовете се поставят и свалят лесно без инструмент

Конфигурации

Поставете рафтовете по свой фкус



ИЗТЕГЛЯЩА КОШНИЦА

Pinello 150

Пълно изтегляне за тесни модули



Характеристики и предимства


- Чудесно решение за малките пространства около мивката, готварската печка, или за запълване на празнина
- Максимално използване на ширината
- Допълнителен рафт позволява максимално използване на височината
- Съдържанието не се плъзга благодарение на силиконови подложки

Технически параметри

- Плавно и безшумно затваряне
- Механизмът Push-to-open се предлага като опция
- Плавно изтегляне благодарение на висококачествените плъзгачи
- Дизайнът Liro позволява множество индивидуални стилове
- Интуитивен, лесно достъпен 3D реглаж

Техническа информация

Дизайн	Liro
Push to Open	може да се добави допълнително
Вис	гясна
Модул	150 mm
Включени плъзгачи	Grass Nova Pro 500 mm
Цвят	бяло/антрацит
Товароносимост	0-30 kg
Вътрешна ширина (W)	112-118 mm
Вътрешна дълб. min. (D)	506 mm
Вътрешна вис. min. (H)	525 mm
Монтаж	монтаж на страниците
Допълнителен рафт	може да се добавят 2 рафта (по един на всяка тавичка), тогава min. вътрешна височина $H \geq 720$ mm





Изтегляща кошница за долен ред Pinello 150

Пълно изтегляне до цялото пространство за съхранение на два до четири рафта.

Включва

1 x кошница Pinello 150
1 x плъзгачи Grass Nova Pro 500
2 x предни скоби за 150 мм
2 x силиконови подложки

Технически данни

Дизайнерска линия: Liro
Сглобяване с ClickFixx: да
Капацитет на натоварване: 0-30 кг
Материал: стомана с прахово покритие

Код	Модул	Цвят	Вътрешна ширина	Вътрешна дълб. min.	Вътрешна вис. min.	Цена с ДДС
	mm		mm	mm	mm	
525-200.2519.01 + 003-F101108276212	150	бял	112-118	506	525	216.80 лв
525-200.2519.43 + 003-F101108276212	150	антрацит	112-118	506	525	216.80 лв

Може да се поръчат допълнително:

Допълнителен рафт с подложка на 150мм:

Поставете допълнителния рафт върху рафта Liro за един или два допълнителни рафта.
Тогава min.вътрешна височина H ≥ 720 мм

Включва
1 x подложка

Код	Цвят	Широчина (В)	Височина(Н)	Цена с ДДС
525-200.2492.01	бял	438	480	48,40 лв
525-200.2492.43	антрацит	438	480	48,40 лв



К-т 2 бр. гървени елементи за Pinello-(за 1 рафт):

Включва
2 x гървени елементи

Код	Цвят	Цена с ДДС
525-200.2539.36	дъб	36,00 лв

Вижте размери на стр. 36



Магнитни разделители, к-т 4 броя:

Включва
4 x магнитни разделители

Код	Цвят	Цена с ДДС
525-200.2543.51	бял	42,50 лв
525-200.2543.43	антрацит	42,50 лв



Push to Open, гесен:

Включва
1 x комплект за отваряне с пуш

Код	Цена с ДДС
525-200.2553.04	100,00 лв



Разделители за бутилки:

Включва
1 x разделител за бутилки

Код	Цвят	Цена с ДДС
525-200.2784.01	бял	34,20 лв
525-200.2784.43	антрацит	34,20 лв

ИЗТЕГЛЯЩА КОШНИЦА

Pinello 200/300

Пълно изтегляне за тесни модули



Характеристики и предимства


- Чудесно решение за малките пространства около мивката, готварската печка, или за запълване на празнина
- Максимално използване на ширината
- Допълнителен рафт позволява максимално използване на височината
- Съдържанието не се плъзга благодарение на силиконови подложки

Технически параметри

- Плавно и безшумно затваряне
- Механизмът Push-to-open се предлага като опция
- Плавно изтегляне благодарение на висококачествените плъзгачи
- Дизайнът Liro позволява множество индивидуални стилове
- Интуитивен, лесно достъпен 3D реглаж

Техническа информация

Дизайн	Liro
Push to Open	може да се добави допълнително
Вис	гясна
Модул	200/300 mm
Включени плъзгачи	Grass Nova Pro 500
Цвят	бяло/антрацит
Товароносимост	0-30 kg
Вътрешна ширина (W)	162-168 / 262-268 mm
Вътрешна дълб. min. (D)	506 mm
Вътрешна вис. min. (H)	525 mm
Монтаж	монтаж на страниците
Допълнителен рафт	може да се добавят 2 рафта (по един на всяка тавичка), тогава min. вътрешна височина H ≥ 720 mm



Плъзгач Grass	D	H	H 1
Nova Pro	≥ 506	≥ 525	522



Изтегляща кошница за долен ред Pinello 200/300

Пълно изтегляне до цялото пространство за съхранение на два до четири рафта.

Включва

1 x кошница Pinello 200 или 300
1 x плъзгачи Grass Nova Pro 500
2 x предни скоби за 200/300 мм
2 x силиконови подложки

Технически данни

Дизайнерска линия: Liro
Сглобяване с ClickFixx: да
Капацитет на натоварване: 0-30 кг
Материал: стомана с прахово покритие

Kog	Модул	Цвят	Вътрешна ширина	Вътрешна дълб. min.	Вътрешна вис. min.	Цена с ДДС
	mm		mm	mm	mm	
525-200.2523.01 + 003-F101108276212	200	бял	162-168	506	525	240.30 лв
525-200.2523.43 + 003-F101108276212	200	антрацит	162-168	506	525	252.70 лв
525-200.2525.01 + 003-F101108276212	300	бял	262-268	506	525	306.00 лв
525-200.2525.43 + 003-F101108276212	300	антрацит	262-268	506	525	314.00 лв

Може да се поръчат допълнително:

Допълнителен рафт с подложка на 150мм:

Поставете допълнителния рафт върху рафта Liro за един или два допълнителни рафта.
Тогава min.вътрешна височина H ≥ 720 мм

Включва
1 x подложка

Kog	Цвят	Широчина (В)	Височина(Н)	Цена с ДДС
525-200.2492.01	бял	438	480	48.40 лв
525-200.2492.43	антрацит	438	480	48.40 лв



К-т 2 бр. гървени елементи за Pinello-(за 1 рафт):

Включва
2 x гървени елементи

Kog	Цвят	Цена с ДДС
525-200.2539.36	дъб	36.00 лв

Вижте размери на стр. 36



Магнитни разделители, к-т 4 броя:

Включва
4 x магнитни разделители

Kog	Цвят	Цена с ДДС
525-200.2543.51	бял	42.50 лв
525-200.2543.43	антрацит	42.50 лв



Push to Open, гесен:

Включва
1 x комплект за отваряне с пуш

Kog	Цена с ДДС
525-200.2553.04	100.00 лв



Разделители за бутилки:

Включва
1 x разделител за бутилки

Kog	Цвят	Модул	Цена с ДДС
525-200.2600.01	бял	200	40.00 лв
525-200.2600.43	антрацит	200	40.00 лв
525-200.2601.01	бял	300	40.50 лв
525-200.2601.43	антрацит	300	40.50 лв

ИЗТЕГЛЯЩА КОШНИЦА

Pinello 300 Board

Пълно изтегляне за тесни модули с държач за дъски и тави



Характеристики и предимства

- Чудесно решение за малките пространства около мивката, готварската печка, или за запълване на празнина
- Максимално използване на ширината
- Допълнителен рафт позволява максимално използване на височината
- Съдържанието не се плъзга благодарение на силиконови подложки
- Удобен държач за дъски, тави и д.р.


Технически параметри

- Плавно и безшумно затваряне
- Механизмът Push-to-open се предлага като опция
- Плавно изтегляне благодарение на висококачествените плъзгачи
- Дизайнът Liro позволява множество индивидуални стилове
- Интуитивен, лесно достъпен 3D реглаж

Техническа информация

Дизайн	Liro
Push to Open	може да се добави допълнително
Вид	гясна/лява
Модул	300 mm
Включени плъзгачи	Grass Nova Pro 500
Цвят	бяло/антрацит
Товароносимост	0-30 kg
Вътрешна ширина (W)	262-268 mm
Вътрешна дълб. min. (D)	506 mm
Вътрешна вис. min. (H)	525 mm
Монтаж	монтаж на страниците
Допълнителен рафт	може да се добавят 2 рафта (по един на всяка тавичка), тогава min. вътрешна височина H ≥ 720 mm

Плъзгач Grass	D	H	H 1
Nova Pro	≥ 506	≥ 525	522





Изтегляща кошница за долен ред Pinello 300 Board

Пълно изтегляне до цялото пространство за съхранение на два до четири рафта.

Включва

1 x кошница Pinello 300 board
1 x плъзгачи Grass Nova Pro 500
2 x предни скоби
2 x силиконови подложки
1 x поставка за дъски/тави

Технически данни

Дизайнерска линия: Liro
Сглобяване с ClickFixx: да
Капацитет на натоварване: 0-30 кг
Материал: стомана с прахово покритие

Kog	Модул	Цвят	Вътрешна ширина	Вътрешна дълб. min.	Вътрешна вис. min.	Цена с ДДС
	mm		mm	mm	mm	
525-200.2529.01 + 003-F101108276212	300 лява	бял	262-268	506	525	344.200 лв
525-200.2529.43 + 003-F101108276212	300 лява	антрацит	262-268	506	525	344.200 лв
525-200.2528.01 + 003-F101108276212	300 дясна	бял	262-268	506	525	344.200 лв
525-200.2528.43 + 003-F101108276212	300 дясна	антрацит	262-268	506	525	344.200 лв

Може да се поръчат допълнително:

Допълнителен рафт с подложка на 150мм:

Поставете допълнителния рафт върху рафта Liro за един или два допълнителни рафта.
Тогава min.вътрешна височина H ≥ 720 мм

Включва
1 x подложка

Kog	Цвят	Широчина (В)	Височина(Н)	Цена с ДДС
525-200.2492.01	бял	438	480	48,40 лв
525-200.2492.43	антрацит	438	480	48,40 лв



К-м 2 бр. гървени елементи за Pinello-(за 1 рафт):

Включва
2 x гървени елементи

Kog	Цвят	Цена с ДДС
525-200.2539.36	дъб	36,00 лв

Вижте размери на стр. 36



Магнитни разделители, к-м 4 броя:

Включва
4 x магнитни разделители

Kog	Цвят	Цена с ДДС
525-200.2543.51	бял	42,50 лв
525-200.2543.43	антрацит	42,50 лв



Push to Open, гесен и ляв:

Включва
1 x комплект за отваряне с пуш

Kog	Вариант	Цена с ДДС
525-200.2552.04	ляв	100,00 лв
525-200.2553.04	гесен	100,00 лв



Разделители за бутилки:

Включва
1 x разделител за бутилки

Kog	Цвят	Модул	Цена с ДДС
525-200.2601.01	бял	300	40,50лв
525-200.2601.43	антрацит	300	40,50лв

ЪГЛОВ ШКАФ

Magic Corner Comfort

Ъглов механизъм с лесен достъп до цялото съдържание



Просто отворете вратата и дръпнете дръжката, за да извадите предните рафтове


Характеристики и предимства

- Здраво изтегляне с надеждно движение и плавно действие
- Вграденият механизъм за плавно затваряне осигурява плавно и безшумно затваряне на шкафа
- Регулируем по височина рафт за гъвкаво и адаптивно съхранение
- Висококачествена и издръжлива система
- Технология, която не изисква поддръжка
- Монтиран на страничната стена и основата, което го прави подходящ за всички височини на модула

Предимства:

- С механизма достигате до всички уреди, съхранявани в труднодостъпния ъгъл на шкафа
- Пълен преглед и лесен достъп
- Правоъгълни рафтове за оптимално използване на пространството за съхранение
- Изобилие от място, дори за обемисти предмети и тежки уреди
- Задните рафтове могат да се изтеглят поотделно за лесно прибиране и изваждане
- Дизайнерите на мебели имат възможност за персонализиране благодарение на уникалния дизайн на рафтовете LIRO. LIRO позволява всеки материал с дебелина 6 mm да се използва като елемент на дизайна, което дава възможност за уникална индивидуална изработка по поръчка за всеки проект.

Дизайн	Lirol
Вградено плавно затваряне	да
Модул	900/1000
Посока на отваряне	десен/ляв
Цвят	бяло/антрацит
Товароносимост	0-36 kg
Вътрешна ширина (W)	862-971 mm/ 962-1171 mm
Вътрешна дълб. min. (D)	500 mm
Вътрешна вис. min. (H)	545 mm
Монтаж	монтаж на страници и дъно



Техническа информация:




Таблица за поръчка: (Рамка + рафтове)

Модел mm	Цвят	Рамка		Рафтове	Цена лв с ДДС
		лява	дясна		
900	бяло	525-300.0581.01	525-300.0580.01	525-300.1116.01	1428,80
	антрацит	525-300.0581.43	525-300.0580.43	525-300.1116.43	1428,80
1000	бяло	525-300.0583.01	525-300.0582.01	525-300.1118.01	1628,80
	антрацит	525-300.0583.43	525-300.0582.43	525-300.1118.43	1579,00


Могат да се добавят допълнително:



**Магнитни разделители,
к-т 4 броя:**

Включва
4 x магнитни разделители

Код	Цвят	Цена с ДДС
525-200.2543.51	бял	42,50 лв
525-200.2543.43	антрацит	42,50 лв



**К-т 4 бр. дървени елементи
(за всички рафтове):**

Включва
4 x дървени елементи

Код	Цвят	Модел	Цена с ДДС
525-300.1121.36	дъб	900	39,50 лв
525-300.1123.36	дъб	1000	43,20 лв

Вижте размери на стр. 36



**Силиконови подложки,
к-т 4 броя:**

Включва
4 x подложки

Код	Цвят	Цена с ДДС
525-300.1099.57	бял	69,50 лв
525-300.1099.56	антрацит	69,50 лв

ИЗТЕГЛЯЩА КОЛОНА

Standard

Пълно изтегляне за тесни високи модули




Характеристики и предимства

- Най-компактното и ефективно решение за тесни шкафове благодарение на рафтовете с тънки стени и пълното използване на височината на шкафа
- С едно движение цялото съдържание се изнася пред шкафа
- Пълен преглед и лесен достъп
- Много лесно отваряне, дори когато е напълно зареден
- Рафтовете могат лесно да се свалят за почистване и да се закрепят обратно
- Допълнителни рафтове могат да се монтират по всяко време без инструменти

Технически характеристики

- Рафтовете могат да се позиционират според нуждите ви
- Удължаващ механизъм с висока товароносимост от 100/120 кг
- Вградените механизми за плавно отваряне и плавно затваряне осигуряват плавно и безшумно отваряне и затваряне на шкафа
- Подходящ за всички стандартни ширини от 150 мм до 450 мм
- Автоматичната синхронизация в изтеглянето гарантира, че шкафът винаги се затваря перфектно
- Регулируемата по височина рамка осигурява гъвкавост при проектиране/планиране и лесно складиране
- Подходящи за височини между 900 мм и 2260 мм
- Идеален за запълване на пространството, например като топлоизолация между фурната и хладилника



Дизайн	Liro
Push to open /E-touch/	опция за шкаф от 300 мм нагоре
Вград. плавно прибиране	да
Вград. плавно отваряне	да
Модул	150/200/300 mm
Цвят	бяло/антрацит
Товароносимост	150 мм(до100kg),200-450 мм(до120 kg)
Вътр. ширина min. (W)	за модул 150мм - W=112mm min. за модул 200мм-450мм - W=162 mm min.
Вътр. дълбочина min. (D)	505 mm
Вътр. височина (H)	1600-2000 mm 1805-2260 mm
Височина на рамката (A)	A= H- 55 mm
Монтаж	монтаж на дъно и таван

ЕДИН МЕХАНИЗЪМ ОТВАРЯ ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ



Просто отворете модула, за да видите цялото му съдържание.
Вграденият механизъм за плавно отваряне гарантира, че рафтовете
се плъзгат безшумно.

Standard - Бял

Таблица за поръчка:

Формираната цена е за пълния комплект.

Модул EB, mm	Долен плъзгач с плавно затваряне	К-т от 5 кощници	Планки за закрепване на рамка към вратата	Рамка вис. 1805-2260 mm или вис. 1600-2000 mm	Обща цена, лева с ДДС
модул 150 mm	525-100.0922.01 до 100 kg частично изтегляне	525-100.1240.01	525-100.0892.01	525-100.0596.01 1805-2260	1 099,00 лв
				525-100.0594.01 1600-2000	1 077,00 лв
модул 200 mm	525-100.0874.01 до 120 kg пълно изтегляне	525-100.1241.01	525-100.0892.01	525-100.0596.01 1805-2260	1 202,00 лв
				525-100.0594.01 1600-2000	1 180,00 лв
модул 300 mm	525-100.0874.01 до 120 kg пълно изтегляне	525-100.1244.01	525-100.0585.01	525-100.0596.01 1805-2260	1 067,00 лв
				525-100.0594.01 1600-2000	1 045,00 лв
модул 400 mm	525-100.0874.01 до 120 kg пълно изтегляне	525-100.1245.01	525-100.0586.01	25-100.0596.01 1805-2260	1 212,00 лв
				525-100.0594.01 1600-2000	1 187,00 лв
модул 450 mm	525-100.0874.01 до 120 kg пълно изтегляне	525-100.1246.01	525-100.0586.01	25-100.0596.01 1805-2260	1 227,00 лв
				525-100.0594.01 1600-2000	1 205,00 лв

Аксесоари, могат да се добавят допълнително



Силиконова подложка:

Включва
1 x подложки

Код	Цвят	Модул	Цена с ДДС
525-100.1180.57	бял	150	8,30 лв
525-100.1181.57	бял	200	9,00 лв
525-100.1184.57	бял	300	11,20 лв
-	бял	400	-,-- лв
-	бял	450	-,-- лв



Магнитни разделители, к-т 4 броя:

Включва
4 x магнитни разделители

Код	Цвят	Цена с ДДС
525-200.2543.51	бял	42,50 лв
525-200.2543.43	антрацит	42,50 лв



Push-to-open, пълно отваряне

Код	Цвят	Цена с ДДС
525-100.0873.02	сиво	1 987,50 лв



К-т 2 бр. дървени елементи (за един рафт):

Включва
4 x дървени елементи

Код	Цвят	Цена с ДДС
525-100.1254.36	дъб	37,00 лв



Допълнителна скоба за фиксиране на рамка:

Включва
1 x допълнителна скоба

Код	Цвят	Цена с ДДС
525-100.0142.01	бяло	8,10 лв



Push-to-open, частично отваряне

Код	Цвят	Цена с ДДС
525-100.1170.02	сиво	886,00 лв

Вижте размери на стр. 36

Standard - Антрацит

Таблица за поръчка:

Формираната цена е за пълния комплект.

Модул ЕВ, mm	Долен плъзгач с плавно затваряне	К-т от 5 кощници	Планки за закрепване на рамка към вратата	Рамка вис. 1805-2260 mm или вис. 1600-2000 mm	Обща цена, лева с ДДС
модул 150 mm	525-100.0922.43 до 100 kg частично изтегляне	525-100.1240.43	525-100.0892.43	525-100.0596.43 1805-2260	1 121,00 лв
				525-100.0594.43 1600-2000	1 097,00 лв
модул 200 mm	525-100.0874.43 до 120 kg пълно изтегляне	525-100.1241.43	525-100.0892.43	525-100.0596.43 1805-2260	1 244,00 лв
				525-100.0594.43 1600-2000	1 163,00 лв
модул 300 mm	525-100.0874.43 до 120 kg пълно изтегляне	525-100.1244.43	525-100.0585.43	525-100.0596.43 1805-2260	1 104,00 лв
				525-100.0594.43 1600-2000	1 080,00 лв
модул 400 mm	525-100.0874.43 до 120 kg пълно изтегляне	525-100.1245.43	525-100.0586.43	25-100.0596.43 1805-2260	1 212,00 лв
				525-100.0594.01 1600-2000	1 160,00 лв
модул 450 mm	525-100.0874.43 до 120 kg пълно изтегляне	525-100.1246.43	525-100.0586.43	25-100.0596.43 1805-2260	1 227,00 лв
				525-100.0594.43 1600-2000	1 205,00 лв

Аксесоари, могат да се добавят допълнително



Силиконова подложка:

Включва
1 x подложки

Код	Цвят	Модул	Цена с ДДС
525-100.1180.56	антрацит	150	8,30лв
525-100.1181.56	антрацит	200	9,00лв
525-100.1184.56	антрацит	300	11,20лв
-	антрацит	400	-,--лв
525-100.1186.56	антрацит	450	22,90лв



Магнитни разделители, к-т 4 броя:

Включва
4 x магнитни разделители

Код	Цвят	Цена с ДДС
525-200.2543.51	бял	42,50 лв
525-200.2543.43	антрацит	42,50 лв



Push-to-open, пълно отваряне

Код	Цвят	Цена с ДДС
525-100.0873.02	сиво	1 987,50 лв



К-т 2 бр. дървени елементи (за един рафт):

Включва
4 x дървени елементи

Код	Цвят	Цена с ДДС
525-100.1254.36	дъб	37,00 лв



Допълнителна скоба за фиксиране на рамка:

Включва
1 x допълнителна скоба

Код	Цвят	Цена с ДДС
525-100.0142.43	антрацит	8,10 лв



Push-to-open, частично отваряне

Код	Цвят	Цена с ДДС
525-100.1170.02	сиво	886,00 лв

Вижте размери на стр. 36

ЛИФТ СИСТЕМА ЗА ГОРЕН РЕД ШКАФ

Pegasus

Плавно спускане и прибиране за лесен достъп до горен ред шкафове



регулация на силата




Технически характеристики

- За оптимално използване от 10-20 kg.
- Рафтовете с щипки могат да се позиционират според нуждите ви
- Вградените механизми за плавно отваряне и затваряне гарантират, че модулет може да се отваря и затваря лесно без да прилагате много сила
- Съвместимост с врати с панти или клапващи врати
- Монтира се централно на основата и горната част на модула, което го прави подходящ за всякакви ширини на шкаф
- Бърз и лесен монтаж, без необходимост от регулиране
- Подходящ за странични панели с дебелина 16 или 19 мм

Характеристики и предимства



- Лесно сваляте механизма надолу и напред
- Вградените механизми за плавно отваряне и затваряне осигуряват плавно движение
- Основата на шкафа под механизма може да се използва за съхранение
- Рафтовете могат лесно да се свалят за почистване и да се закрепят обратно на мястото си



Дизайн	Liro
Модул	1200 mm
Softclose	да
Softopen	да
Цвят	антрацит
Товароносимост	10-20 kg
Дълбочина min. (D)	285-330 mm
Височина min. (H)	660-946mm
Монтаж	-монтаж на дъно и таван

Pegasus

Техническа информация:



Механизъм за горен рег шкафове Pegasus

Лифт рафт за по-лесен достъп до горното пространство

Включва
4 x рафта Liro
1 x механизъм Pegasus

Технически данни
Дизайнерска линия: Liro
Сглобяване с ClickFixx: да
Капацитет на натоварване: 10-20 кг
Материал: стомана с прахово покритие

Таблица за поръчка: (Механизъм + рафтове)

Цвят	Механизъм, код:	К-т 4 к ошници, код:	Цена лв с ДДС
антрацит	525-500.0352.43	525-500.0354.43	1 776,60

ИЗТЕГЛЯЩ РАФТ

Extendo

Стоманен рафт с тънки стени




Характеристики и предимства

- Максимално използване на пространството благодарение на тънкостенните, и изключително здрави метални рафтове.
- Елегантният дизайн на рафтовете и затворената им основа ги правят лесни за почистване
- Дизайн, който подхожда на всеки стил

Технически параметри

- Плавно и безшумно затваряне
- Система за монтаж с адаптер, която улеснява поставянето
- В комбинация с Click Stop, Extendo може временно да се трансформира във фиксирана работна повърхност
- Дизайнът Liro позволява множество индивидуални стилове



Дизайнерска линия	Liro
Модул (EB)	500/600 mm
За плъзгачи	Grass Dynapro
Цвят	антрацит, бяло
Вътрешна ширина (LB)	/462-468/ 562-568 mm
Вътр. дълбочина мин. (LT)	480/519 mm
Вътр. височина мин. (LH)	/140-148/ 155 mm



Издърпващ се рафт Extendo Liro Grass Dynapro

Издърпайте рафта за лесен достъп.

Включва

1 x изтеглящ се рафт (без плъзгач)
2 x адаптера (ляв+десен)

Технически данни

Дизайнерска линия: Liro
Сглобяване с ClickFixx: да
Капацитет на натоварване: 0-30 кг
Материал: стомана с прахово покритие
Номинална дължина на водача на чекмеджето (NL): 500 mm

Код	Модул (ЕВ)	За плъзгач	Цвят	Вътрешна ширина	Вътрешна дълб. мин.	Вътрешна вис. мин.	Цена с ДДС
	mm			mm	mm	mm	
525-200.2738.01	500	Grass Dynapro	бяло	462-468	519	142	305.00 лв
525-200.2738.43	500	Grass Dynapro	антрацит	462-468	519	142	305.00 лв
525-200.2742.01	600	Grass Dynapro	бяло	562-568	519	142	300.00 лв
525-200.2742.43	600	Grass Dynapro	антрацит	562-568	519	142	300.00 лв



Скрит плъзгач Grass Dynapro NL 500

Технически данни

Пълно изтегляне и плавно затваряне
Съвместим с Extendo Liro
Капацитет на натоварване: 0-40 кг
Номинална дължина на водача на чекмеджето (NL): 500 mm

Включва

2 x плъзгача

Код	NL	Цена с ДДС
003-F130107820210	500	52,21 лв



Комплект заключващ механизъм Click Stop

Изтегленият рафт се заключва автоматично. За да го отключите, просто го дръпнете отново с една ръка и рафтът ще се върне в началното си положение.

Включва

2 x елементи за корпус (ляв+десен)
2 x заключващи устройства за изтеглящи се рафтове (ляво+дясно)

Технически данни

Съвместим с: Extendo, дървени чекмеджета
Капацитет на натоварване на рафт: 0-18 кг
Материал: пластмаса


Код	Цвят	Цена с ДДС
525-200.2666.51	бяло	84,00 лв
525-200.2666.43	антрацит	84,00 лв



Дървени елементи:

Включва
1 x дървен елемент

Модул	Код	Цвят	Цена с ДДС
500	525-200.2681.36	дъб	29,60 лв
600	525-200.2683.36	дъб	33,00 лв



Силиконова подложка:

Включва
1 x подложка

Модул	Код	Цвят	Цена с ДДС
500	525-200.2702.57	бял	30,70 лв
500	525-200.2702.56	антрацит	30,70 лв
600	525-200.2704.57	бял	38,40 лв
600	525-200.2704.56	антрацит	38,40 лв

Вижте размери на стр. 36

МЕТАЛЕН КОШ

Müllboy Standard

Кош за отпадъци за врати на панти



- * Класически кръгъл кош за отпадъци, захванат за вратата.
- * Капакът се вдига автоматично при отваряне на вратата
- * Лесно поставяне на торбите за отпадъци.
- * Лесен монтаж в шкафа
- * Здрав метален контейнер, проектиран за ежедневна употреба
- * Може да се комбинира с Sesam Mini и Pesolo

СИСТЕМА ЗА ОТПАДЪЦИ

Oeko Universal

Система за отпадъци за всички стандартни изтеглящи се чекмеджета




- Кош за разделно хвърляне на боклука.
- Държачи за торби за отпадъци, за да могат да се закрепват бързо и лесно.
- Изтеглящ метален рафт за съхранение на малки предмети.
- Oeko Universal може да се монтира във всички стандартни чекмеджета.
- Височината на системата може да се регулира с до 30 мм, така че пасва под всяка мивка.

МЕТАЛЕН КОШ

Müllboy Standard

Кош за отпадъци за врати на панти



Тип	min. H
Müllboy 1	520
Müllboy 2	450

Тип	Müllboy 1/ Müllboy 2
Цвят	антрацит
Товароносимост	0-7 kg
Височина на кошчето	410/340 mm
Ширина min. (W)	415 mm
Дълбочина min. (D)	340 mm
Височина min. (H)	520/450 mm
Диаметър (R)	320 mm
Вместимост	30/25 l
Монтаж	Може да се монтира отляво и отдясно

За повече информация:

<https://peka.com/shop/en/abfallentsorgung/muellboy-standard/waste-bin-muellboy-standard.html>


Метален кош Müllboy Standard

Капакът се вдига автоматично при отваряне на вратата, като кошчето излиза с вратата за по-лесен достъп.

Включва:

- 1 x кошче за отпадъци с държач за тарба
- 1 x капак
- 1 x закрепващи елементи

Технически данни


Капацитет на натоварване: 0-7 кг
Стандартна височина: SMS-норма;
EURO-норма
Материал: прахово боядисана стоманена ламарина/пластмаса

Код	Тип	Цвят	Литри	Височина на кош	Мин. Ширина	Мин. Дълбочина	Мин. Височина	Цена с ДДС
			l	mm	mm	mm	mm	
200.0043.43	1	антрацит	30	410	415	340	500	162,00 лв
200.0047.43	2	антрацит	25	340	415	340	430	157,50 лв

СИСТЕМА ЗА ОТПАДЪЦИ

Oeko Universal


Система за отпадъци за всички стандартни
изтеглящи се чекмеджета



За модули	450/500/600/900 mm
Цвят	антрацит
Ширина (W)	562/568 mm
Дълбочина на чекмеджето min. (D)	400 mm
Височина (H)	443/463 mm
Вместимост	40, 57 L (40+17 L), 81,2 (40+17+17+6+1.2 L)
Монтаж	В предварително изработено чекмедже

Технически характеристиките

- ▶ Подходящ за място под мивки. Височината може да се регулира с 30 мм, без да се използват инструменти
- ▶ Подходящ за всички видове чекмеджета
- ▶ Предварително сглобени компоненти за бърз и лесен монтаж



Може да се поръчат допълнително:



Педал за Oeko Universal

- Педал за система Река Оеко за отпадъци
- * Работи и с плавно затваряне
 - * Чекмеджето може да се отваря и с ръка
 - * За дебелина на дъното 16 и 19 мм
 - * Може да се монтира по всяко време

Включва
1 x подложка

Код	Цвят	Цена с ДДС
525-200.1401.00	сив	113,70 ЛВ

За повече информация:

<https://peka.com/shop/en/accessories/base-mat/base-mat-oeko-universal-124-4017l-171717l-40lspider-40lbag.html>

За повече информация:

<https://peka.com/shop/en/abfallentsorgung/oeko-universal/waste-system-oeko-universal-4017l-124-600.html>



Кош Oeko Universal 40L | 450/500

Поставя се в съществуващо изтеглящо се чекмедже.

Включва

1 x 40-литрово кошче за отпадъци
1 x планка за позициониране
1 x метален изтеглящ се рафт
1 x монтажен материал

Технически данни

Стандартна височина: SMS-норма; EURO-норма
Минимална номинална дължина на водача (NL): 400 мм
Материал: прахово боядисана стоманена ламарина/пластмаса

Код	Модул	Цвят	Вместимост	Широчина (В)	Дълбочина (Т)	Височина(Н)	Цена с ДДС
	мм		литри	мм	мм	мм	
525-200.1671.43	450/500	антрацит	40	412-468	385	433/463	399.00 лв



Подложка за Oeko Universal 40L (NL 400)

Поставете планката за позициониране в подложката, поставете в чекмеджето и поставете Oeko Universal.

Включва

1 x подложка

Код	Цвят	Широчина (В)	Височина(Н)	Цена с ДДС
525-1200.1788.62	сив	438	480	40,00 лв



Кош Oeko Universal 40+17L | 600

Поставя се в съществуващо изтеглящо се чекмедже.

Включва

1 x 40-литрово кошче за отпадъци
1 x 17-литрово кошче за отпадъци
1 x планка за позициониране
1 x метален изтеглящ се рафт
1 x монтажен материал

Технически данни

Стандартна височина: SMS-норма; EURO-норма
Минимална номинална дължина на водача (NL): 400 мм
Материал: прахово боядисана стоманена ламарина/пластмаса

Код	Модул	Цвят	Вместимост	Широчина (В)	Дълбочина (Т)	Височина(Н)	Цена с ДДС
	мм		литри	мм	мм	мм	
525-200.1669.43	600	антрацит	57	562-568	385	433/463	363.00 лв



Подложка за Oeko Universal 40+17L (NL 400)

Поставете планката за позициониране в подложката, поставете в чекмеджето и поставете Oeko Universal.

Включва

1 x подложка

Код	Цвят	Широчина (В)	Височина(Н)	Цена с ДДС
525-1200.1789.62	сив	538	480	42,50 лв



Кош system Oeko Universal 40+17+17+6+1.2L | 900

Поставя се в съществуващо изтеглящо се чекмедже.

Включва

1 x 40-литрово кошче за отпадъци
2 x 17-литрово кошче за отпадъци
1 x 6-литрово кошче за компост с капак
1 x 1,2-литров многофункционален контейнер
1 x планка за позициониране
1 x метален изтеглящ се рафт
1 x монтажен материал

Технически данни

Стандартна височина: SMS-норма; EURO-норма
Минимална номинална дължина на водача (NL): 400 мм
Материал: прахово боядисана стоманена ламарина/пластмаса

Ког	Модул	Цвят	Вместимост	Широчина (В)	Дълбочина (Т)	Височина(Н)	Цена с ДДС
	мм		литри	мм	мм	мм	
525-200.1667.43	900	антрацит	81,2	862-868	385	425	709.50 лв



Подложка за Oeko Universal 40+17+17+6+1.2L (NL 400)


Поставете планката за позициониране в подложката, поставете в чекмеджето и поставете Oeko Universal.

Включва

1 x подложка

Ког	Цвят	Широчина (В)	Височина(Н)	Цена с ДДС
525-200.2272.62	сив	825	480	99,00 лв

ТЕСПОІНОХ



Кош Т2 12+17L | 600

Поставя се само в съществуващо изтеглящо се чекмедже **GRASS VIONARO 500mm**.


Включва

1 x 12-литрово кошче за с филтър
2 x 17-литрово кошче
1 x алуминиева поставка с отделение за почистващи материали

Технически данни

Стандартна височина: SMS-норма; EURO-норма
Номинална дължина на водача (NL): 500 мм
Материал: прахово боядисана стоманена ламарина/пластмаса

Ког	Модул	Цвят	Вместимост	Цена с ДДС
	мм		литри	
044-КТ21#060V5018Тl267021CTS	600	антрацит	28	225,00лв



СИСТЕМА ЗА ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ

Sesam Standard

Многофункционална система от рафтове



Дизайн	Libell
Цвят	антрацит
тавароносимост	0-15 kg
Ширина min. (W)	370 mm
Дълбочина min. (D)	430 mm
Височина min. (H)	800 mm
Монтаж	В шкаф, може отляво и отдясно



Включва

- 1 x система за поставяне на рафтове
- 3 x рафта
- 2 x закачалки
- 1 x държач за маркуч за прахосмукачка

Код	Цвят	Цена с ДДС
525-600.0356.43	антрацит	222,00 ЛВ

Характеристики и предимства

- Перфектно място за съхранение на препарати и домакински аксесоари.
- Странично монтирано, остава място за дрехи или дъска за гладене.
- Рафтовете, държача за маркуча на прахосмукачката и закачалката се регулират на височина.
- Може да се комбинира с SESAM MINI



За повече информация:

<https://peka.com/shop/en/housekeeping/cleaning-cupboard-shelving-system/cleaning-cupboard-shelving-system-sesam-standard.html>

СИСТЕМА ЗА ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ

Sesam Mini

Многофункционална система от рафтове



Характеристики и предимства



- Два метални рафта и две куки за кофа или кърпи.
- Идеално място за съхранение на аксесоари за почистване.
- Може да се монтира във висок или нисък шкаф, на вратата или страницата.
- Може да се комбинира и с **SESAM Standart**

Дизайн	Libell
Цвят	антрацит
тавароносимост	0-10 kg
Ширина min. (W)	200 mm
Дълбочина min. (D)	350 mm
Височина min. (H)	500 mm
Монтаж	В шкаф, на вратата или страницата

Включва:

- 1 x система за поставяне на рафтове
- 2 x рафта
- 2 x закачалки

Код	Цвят	Цена с ДДС
525-600.0380.43	антрацит	149,00 ЛВ



За повече информация:

<https://peka.com/shop/en/housekeeping/sesam-mini/multi-purpose-shelf-sesam-mini.html>

Tablo Libell



Допълнителен рафт

Комплекта включва:

- 1 рафт
- 1 крепежни елементи

Технически данни:

- Дизайн: LIBELL
- Товаронасимост- 0-3 kg

Арт. No.	Модул	Цвят	Ширина (W)	Дълбочина (D)	Височина(H)	Цена с ДДС
	mm		mm	mm	mm	лв
525-600.0426.43	500	антрацит	388	161	58	81,00 лв

За повече информация:

<https://peka.com/shop/en/housekeeping/tablo-libell/hang-storage-component-tablo-libell.html>

Hook rail Libell



Закачалка

Комплекта включва:

- 1 зарачалка
- 1 крепежни елементи

Технически данни:

- Дизайн: LIBELL
- Брой на куките: 6 бр.

Арт. No.	Цвят	Ширина (W)	Дълбочина (D)	Височина(H)	Цена с ДДС
		mm	mm	mm	лв
525-600.0361.43	антрацит	44	360	54	11,00 лв

За повече информация:

<https://peka.com/shop/en/housekeeping/hook-rail/wall-mounted-hook-rail-libell.html>

Broom holder Libell



Държач за метла

Комплекта включва:

- 1 Държач за метла
- 2 закачалки
- 1 крепежни елементи

Технически данни:

- Дизайн: LIBELL
- Товароносимост: 0-5kg

Арт. No.	Цвят	Ширина (W)	Дълбочина (D)	Височина(H)	Цена с ДДС
		mm	mm	mm	лв
525-600.0360.43	антрацит	75/119	330	85	27,00 лв

За повече информация:

<https://peka.com/shop/en/housekeeping/broom-holder/broom-holder-libell.html>

Pesolo

Изтеглящ се рафт с частично изтегляне

Комплекта включва:

- 1 изтегляща се рамка с
- 10 фиксирани куки
- 2 дистанционера (15 мм)

Технически данни:

- Дизайн: LIBELL
- Товаронасимост- 0-3 kg
- Брой куки: 10 бр.
- Плавно издърпване и пребиране: не

Арт. No.	Цвят	Ширина (W)	Дълбочина (D)	Височина(H)	Цена с ДДС
		mm	mm	mm	лв
525-600.0354.43	антрацит	108	465	115	142,00 лв

За повече информация:

<https://peka.com/shop/en/dressing/pesolo/pull-out-shelf-pesolo.html?&artfilter=600.0354.43>

СГЪВАЕМИ СЪБЛИ

Stepolo 1 & Stepolo 2

Функционални сгъваеми стълби със стойки



Характеристики и предимства

- Здрав, но елегантен дизайн, базиран на анодиран алуминий.
- Просто разгънете, за да използвате, и сгънете отново след употреба.
- Предлага се със скоба, която позволява да бъде прибран спретнато.
- Неплъзгащите се крачета осигуряват повишена стабилност

Технически характеристики


Модел	Stepolo 1/ Stepolo 2
Цвят	анодизиран алуминий
Товароносимост	0-150 kg
Ширина min. (W)	433/80 mm
Дълбочина min. (D)	495/420 mm
Височина min. (H)	39/810 mm

Комплектът включва:

1 стълба

1 скоби за закрепване на стълбата

Stepolo 1




Арт. No.	Модел	Цвят	Ширина min.(W)	Дълбочина min. (D)	Височина min. (H)	Цена с ДДС
			mm	mm	mm	лв
525-600.0339.37	Stepolo 1	черен алуминий	433	495	39	279.00

За повече информация:

<https://peka.com/shop/en/housekeeping/stepolo/one-step-stepladder-stepolo.html>

Stepolo 2



Арт. No.	Модел	Цвят	Ширина min.(W)	Дълбочина min. (D)	Височина min. (H)	Цена с ДДС
			mm	mm	mm	лв
525-600.0340.37	Stepolo 2	черен алуминий	80	420	810	403.50

За повече информация:

<https://peka.com/shop/en/housekeeping/stepolo/two-step-stepladder-stepolo.html>

елементи

Размери на декоративни елементи

Можете да създадете елементите по ваш дизайн и с ваш материал (стъкло, дърво, плексиглас и т.н)



К-т 2 бр. гървени елементи за Pinello-(за 1 рафт):

Включва
2 x гървени елементи

Размери

Широчина 6 мм
Дълбочина 472.5 мм
Височина 77мм



Ког	Цвят	Цена с ДДС
525-200.2539.36	дъб	



К-т 4 бр. гървени елементи за Magic Corner:

Включва
4 x гървени елементи

Размери	Модул 900	Модул 1000
Широчина	467 мм	467 мм
Широчина	284 мм	384 мм
Дълбочина	6 мм	6 мм
Височина	52 мм	52 мм



Ког	Цвят	Цена с ДДС
525-300.1121.36	дъб	
525-300.1121.36	дъб	

направете 2 елемента с широчина 467 и 2 елемента с широчина 284/384 за 1 к-л рафтове



К-т 2 бр. гървени елементи за колона Standard:

Включва
4 x гървени елементи

Размери

Широчина 6 мм
Дълбочина 458 мм
Височина 87 мм



Ког	Цвят	Цена с ДДС
525-100.1254.36	дъб	



Дървени елементи за изтеглящ рафт Extendo:

Включва
1 x гървен елемент

Размери

Широчина 6 мм
Дълбочина 547 мм
Височина 95 мм



Модул	Ког	Цвят	Цена с ДДС
500	525-200.2681.36	дъб	
600	525-200.2683.36	дъб	