



Обков за душ кабинни

Стомана Inox

Панти, държачи, крепежи, профили,
дръжки и аксесоари за душ кабинни



КСХ-Хаджидимитров ЕООД
София 1839, кв. Враждебна,
ул. 3-та, № 4
02 943 45 34
office@obkov.com

Склад София
София 1839, кв. Враждебна,
ул. 3-та, № 4
02 943 45 34
office@obkov.com

Склад Варна
Варна 9009,
ул. „Нептун“ 8
+359 888 041 179
office@obkov.com

www.obkov.com

Панти и държачи Серия Lima



15.26.800-5
Панта стена - стъкло, Т-образна
Стомана | Покритие
Цена: 76,50 евро с ДДС



15.26.805-5
Панта стена - стъкло, изнесена планка
Стомана | Покритие
Цена: 60,40 евро с ДДС



15.26.810-5
Панта стъкло - стъкло, 180°
Стомана | Покритие
Цена: 80,53 евро с ДДС



15.26.820-5
Панта стъкло - стъкло, 90°
Стомана | Покритие
Цена: 85,90 евро с ДДС



15.26.815-5
Панта стъкло - стъкло, 135°
Стомана | Покритие
Цена: 88,58 евро с ДДС



15.26.830-5
Държач стена - стъкло, 180°
Стомана | Покритие
Цена: 42,95 евро с ДДС



15.26.835-5
Държач стена - стъкло, 90°
Стомана | Покритие
Цена: 48,35 евро с ДДС



15.26.840-5
Държач стъкло - стъкло, 90°
Стомана | Покритие
Цена: 61,07 евро с ДДС



15.26.845-5
Държач стъкло - стъкло, 180°
Стомана | Покритие
Цена: -- евро с ДДС

Панти Серия Хармония



4444-HGG-S
Панта стъкло - стъкло,
Стомана | Покритие
Цена: 46,02 евро с ДДС



4444-HWG-S (отваря навътре)
Панта стена - стъкло,
Стомана | Покритие
Цена: 42,00 евро с ДДС

*За размери и чертежи моля,
отворете на стр. 5-15

Панти Серия Tex III



15.24.051-5
Панта стена-стъкло
Г-образна,
Стомана | Покритие
Цена: 63,02 евро с ДДС



15.24.050-5
Панта стена-стъкло
Т-образна,
Стомана | Покритие
Цена: 55,08 евро с ДДС



15.24.052_5
Панта стъкло-стъкло
180 градуса,
Стомана | Покритие
Цена: 91,30 евро с ДДС

Дръжки и рафтоносачи



15.24.091-0
Дръжка Гъба ф39 мм
стомана,
Цена: 20,35 евро с ДДС



22629-625.38.04
Дръжка Гъба ф39 мм
алуминий, дран никел,
Цена: 17,40 евро с ДДС




15.24.035-5
Дръжка Квадрат 25x25 мм
стомана,
Цена: 22,38 евро с ДДС



15.24.046-0
Дръжка Пръстен ф30 мм
стомана,
Цена: 27,92 евро с ДДС



15.24.030-1
Дръжка Нааг ф28 мм
стомана,
Цена: 24,50 евро с ДДС



HLD-012.1919.152SS
Дръжка СС: 152 мм,
стомана,
Цена: 28,70 евро с ДДС



HLD-633.25.350.500
Дръжка СС: 350 мм, стомана,
Цена: 40,00 евро с ДДС

Профили



15.26.513-5
Профил за стъкло 10 мм, 14.3xh19, 3 м
Дран алуминий | Покритие
пръчка 3 метра
Цена: 46,00 евро с ДДС



15.26.506-0
Профил за стъкло 8 мм, 14.3xh19, 3 м
Дран алуминий | Покритие
пръчка 3 метра
Цена: 32,21 евро с ДДС

Укрепване тръба ф19



15.26.100-8
Конектор стена-тръба,
Цена: 15,42 евро с ДДС



15.26.101-6
Конектор стена-тръба,
45 градуса,
Цена: 15,53 евро с ДДС



15.26.102-7
Конектор тръба-стъкло,
затапен,
Цена: 20,47 евро с ДДС



15.26.103-6
Конектор тръба-стъкло,
проходен,
Цена: 20,47 евро с ДДС



15.26.104-5
Конектор тръба-тръба,
раздвижен за тръба ф19,
Цена: 34,23 евро с ДДС



15.26.105-5
Конектор тръба-тръба,
тройник,
Цена: 35,02 евро с ДДС



15.26.107-6
Конектор тръба-тръба,
90 градуса,
Цена: 24,06 евро с ДДС



15.26.108-6
Конектор тръба-стъкло,
вертикален,
Цена: 26,84 евро с ДДС

3000 мм



22.23.250
Тръба неръждаема стомана,
ф19 мм, 3 метра,
Цена: 43,95 евро с ДДС

Рафтоносачи и държачи



22.02.563-0
Рафтоносач 27x30x16
4-8 мм стъкло,
Цена: 3,71 евро с ДДС



22.02.603-1
Рафтоносач правоъгълен, 15x16x27 мм,
6-10 мм стъкло,
Цена: 2,76 евро с ДДС



15.23.780-5
Държач стена-стъко KOS 55x50x30,
без изрязване 6-10 мм, стомана
Цена: 22,55 евро с ДДС

*За размери и чертежи моля,
отворете на стр. 5-15

Lima

Панта стена - стъкло, Т-образна

Приложение

Със скрити винтове (с капачки)
За стъклени врати
Изисква се пробиване/рязане
15° регулиране на ъгъла
25° самоцентриране
Черни гумени уплътнения:
- 2 x 1 мм и 2 x 2 мм

Материал: Месинг

Макс. ширина на стъклото: 800 мм

Отваряне: 90°

Дебелина на стъклото: 6 - 10 мм

Товароносимост: 20 кг на панта

Покритие

Хром

15.26.800-0

Черен мат

15.26.800-4

Стомана

15.26.800-5

Дран месинг
(злато)







15.26.800-6

Полиран месинг
(злато)

15.26.800-8



EN 1935 APPROVED



Lima

Панта стена - стъкло, изнесена планка

Приложение

Със скрити винтове (с капачки)
За стъклени врати/душове
Изисква се пробиване/рязане
15° регулиране на ъгъла
25° самоцентриране
Черни гумени уплътнения:
- 2 x 1 мм и 2 x 2 мм

Материал: Месинг

Макс. ширина на стъклото: 800 мм

Отваряне: 90°

Дебелина на стъклото: 6 - 10 мм

Товароносимост: 22 кг на панта

Покритие

Хром

15.26.805-0

Черен мат

15.26.805-4

Стомана

15.26.805-5

Дран месинг
(злато)







15.26.805-6

Полиран месинг
(злато)

15.26.805-8



EN 1935 APPROVED



Lima

Панта стъкло - стъкло, 180°

Приложение

Със скрити винтове (с капачки)
За стъклени врати
Изисква се пробиване/рязане
15° регулиране на ъгъла
25° самоцентриране
Черни гумени уплътнения:
- 4 x 1 мм и 4 x 2 мм

Материал: Месинг

Макс. ширина на стъклото: 800 мм

Отваряне: 180°

Дебелина на стъклото: 6 - 10 мм

Товароносимост: 20 кг на панта

Покритие

Хром

15.26.810-0

Черен мат

15.26.810-4

Стомана

15.26.810-5

Дран месинг
(злато)





15.26.810-6

Полиран месинг
(злато)

15.26.810-8



EN 1935 APPROVED



Lima

Панта стъкло - стъкло, 90°

Приложение

Със скрити винтове (с капачки)
За стъклени врати
Изисква се пробиване/рязане
15° регулиране на ъгъла
25° самоцентриране
Черни гумени уплътнения:
- 4 x 1 мм и 4 x 2 мм

Материал: Месинг

Макс. ширина на стъклото: 800 мм

Отваряне: 90°

Дебелина на стъклото: 6 - 10 мм

Товароносимост: 22 кг на панта

Покритие

Хром

15.26.820-0

Черен мат

15.26.820-4

Стомана

15.26.820-5

Дран месинг
(злато)



15.26.820-6

Полиран месинг
(злато)



15.26.820-8



EN 1935 APPROVED



Glass Cut:



Lima

Панта стъкло - стъкло, 135°

Приложение

Със скрити винтове (с капачки)
За стъклени врати
Изисква се пробиване/рязане
15° регулиране на ъгъла
25° самоцентриране
Черни гумени уплътнения:
- 4 x 1 мм и 4 x 2 мм

Материал: Месинг

Макс. ширина на стъклото: 800 мм

Отваряне: 135°

Дебелина на стъклото: 6 - 10 мм

Товароносимост: 20 кг на панта

Покритие

Хром

15.26.815-0

Черен мат

15.26.815-4

Стомана

15.26.815-5

Дран месинг
(злато)


15.26.815-6

Полиран месинг
(злато)



15.26.815-8






EN 1935 APPROVED




Lima hinge 135°
Glass Cut shown for moving side:




Lima hinge 135°
Glass Cut shown for standing side:



Option A: 45° cut out



Option B: Simple cut out



Lima

Държач стена - стъкло, 180°

Приложение

Подходящ за стъклени стени
Със скрити винтове (с капачки)
Изисква се пробиване/изрязване
Дебелина на стъклото 6 - 10 мм

Монтаж:


Монтаж на стена чрез отвор за винт Ø5 мм
Монтаж на стъклото чрез изрязване

Материал: Месинг

Размер: 60 x 60 x 20,5 мм

Покритие

Хром	15.26.830-0
Черен мат	15.26.830-4
Стомана	15.26.830-5
Дран месинг (злато)	15.26.830-6
Полиран месинг (злато)	15.26.830-8



Lima

Държач стена - стъкло, 90°

Приложение

Подходящ за стъклени стени
Със скрити винтове (с капачки)
Изисква се пробиване/изрязване
Дебелина на стъклото 6 - 10 мм

Монтаж:


Монтаж на стена чрез отвор за винт Ø5 мм
Монтаж на стъкло с пробиване на Ø14 мм

Материал: Месинг

Размер: 60 x 60 x 20,5 мм

Покритие

Хром	15.26.835-0
Черен мат	15.26.835-4
Стомана	15.26.835-5
Дран месинг (злато)	15.26.835-6
Полиран месинг (злато)	15.26.835-8



Lima

Държач стъкло - стъкло, 90°

Приложение

Подходящ за стъклени стени
Със скрити винтове (с капачки)
Изисква се пробиване/изрязване
Дебелина на стъклото 6 - 10 мм

Монтаж:


Монтиране на стъкло чрез
пробиване с Ø14 мм

Материал: Месинг

Размер: 60 x 60 x 20,5 мм

Покритие

Хром	15.26.840-0
Черен мат	15.26.840-4
Стомана	15.26.840-5
Дран месинг (злато)	15.26.840-6
Полиран месинг (злато)	15.26.840-8



Lima

Държач стъкло- стъкло, 180°

Приложение

Подходящ за стъклени стени
Със скрити винтове (с капачки)
Изисква се пробиване/изрязване
Дебелина на стъклото 6 - 10 мм

Монтаж:


Монтиране на стъкло чрез
пробиване с Ø14 мм

Материал: Месинг

Размер: 122,4 x 60 x 20,5 мм

Покритие

Хром	15.26.845-0
Черен мат	15.26.845-4
Стомана	15.26.845-5
Дран месинг (злато)	15.26.845-6
Полиран месинг (злато)	15.26.845-8



Хармония

Панта стъкло - стъкло G/G

Материал: Месинг

Отваряне: 180°

Дебелина на стъклото: 6 - 10 мм

Товароносимост: 18 кг на панта

Покритие

Хром

4444HGG

Черен мат




4444-HGGB

Мат месинг
(злато)

4444-HGG-G

Стомана

4444-HGG-S



Хармония

Панта стена - стъкло W/G

Материал: Месинг

Отваряне: 90°

Дебелина на стъклото: 6 - 10 мм

Товароносимост: 18 кг на панта

Покритие

Хром

4444HWG

Черен мат




4444-HWGB

Мат месинг
(злато)


4444-HWG-G

Стомана


4444-HWG-S




Панта TEX III стена-стъкло ,
изнесена планка, стомана, с регулаж
за стъкло от 6 до 10 мм дебелина
Товароносимост - 18 кг/брой
Код: 15.24.051-5




Панта TEX III стена-стъкло ,
централна планка, стомана, с регулаж
за стъкло от 6 до 10 мм дебелина
Товароносимост - 18 кг/брой
Код: 15.24.050-5




Панта TEX III стъкло-стъкло,
180 градуса, стомана, с релаж.
За стъкло с дебелина от 6 до 10 мм
Товароносимост - 18 кг/брой
Код: 15.24.052_5




Държач стена-стъкло KOS 55x50x30,
без изрязване 6-10 мм, стомана
Код: 15.23.780-5




Конектор стена-тръба,
стомана, за тръба ф 19 мм
Kog: 15.26.100-8




Конектор тръба-стъкло,
проходен, стомана,
за стъкло от 8 до 10 мм дебелина
Kog: 15.26.103-6




Конектор тръба-стъкло,
краен, стомана,
за стъкло от 8 до 10 мм дебелина
Kog: 15.26.102-7




Конектор тръба-тръба,
троен, стомана,
за тръба ф19 мм
Kog: 15.26.105-5



Конектор стена-тръба
45 градуса, стомана,
за тръба ф19 мм
Kog: 15.26.101-6




Тръба неръждаема стомана,
диаметър ф19 мм, дебелина 1,2 мм,
3 метра
Kog: 22.23.250-1




Дръжки за душ кабини


Дръжка за стъкло, Гъба,
стомана, за стъкло
от 6 до 12 мм дебелина
Код: 15.24.091-0




Дръжка за стъкло, квадрат,
стомана, за стъкло, с регулатор
от 6 до 12 мм дебелина
Код: 15.24.035-5




Дръжка за стъкло, ф 30 мм,
стомана, за стъкло
от 6 до 12 мм дебелина
Код: 15.24.046-0




Дръжка за стъкло Наад ф28 мм
стомана, С регулатор.
Код: 15.24.030-1




Дръжка Скарбъроу **19x19x171, сс 152 мм**
неръждаема стомана Ss304,
Код: HLD-012.1919.152SS



Дръжки за душ кабини




Дръжка двустранна **ф25x500 мм, сс 350 мм**
 драна стомана SS304
 Код: HLD-633.25.350.500




Рафтоносачи

Рафтоносач 27x30x16
 4-8 мм стъкло,
 Код: 22.02.563-0




Рафтоносач правоъгълен,
 стомана, 15x16x27 мм,
 6-10 мм стъкло,
 Код: 22.02.563-0



Профил за душ кабини

Профил за 10 мм стъкло,
 гран алуминий, 3 м,
 Код: 15.26.513-5



Профил за 8 мм стъкло,
 дран алуминий, 3 м
 Код: 15.29.506-0

