

Профил за стъклен парапет




ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Ширина профил	80mm
Височина профил	110mm
Дебелини стъкло	16,4mm - 17,52mm 20,4mm - 21,52mm
Дължина профил	6m
Материал	Алуминий
Покритие	Елуксиран алуминий (по заявка) Сатен (на склад)




Реглаж на стъклото



Вис. стъкло	Наклон
1,0m	± 34mm
1,10m	± 38mm
1,20m	± 42mm



Разрез на профила



Профил за парапет, сатен код: 22629-B1780.25 - 147.00 лв/метър
Крайна капачка 22629-B1780.E10.25 - 10.50 лв/брой


Филм за монтаж на B1780:
https://www.youtube.com/watch?v=bu_4yjnyY4&feature=youtu.be

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Width	66mm
Height	110mm
Glass Thickness	16,4mm - 17,52mm 20,4mm - 21,52mm
Length	6m
Material	Aluminum
Finishing	Aluminum millfinish

Unique designed for Easy installation during concrete casting. The side nerves **2** are specially designed for static strength and composite behaviour with concrete, also are for connection and alignment between profiles and for the retention with the internal metal structures of the concrete. The inner chamber **3** is also a drain collector, which can be easily connected to the water abstraction system.

CROSS SECTIONS



PARTS



*GLASS ALIGNMENT


GLASS HEIGHT	ALIGNMENT
1,0m	± 34mm
1,10m	± 38mm
1,20m	± 42mm

ALWAYS USE SAFETY GLASS.
ALL FIGURES ARE CALCULATED WITH SECURIT LAMINATED GLASS.
ALWAYS FOLLOW THE REGULATIONS OF THE GLASS PRODUCERS.

Профил за парапет **U1780.00** - 110.00 лв/метър


TECHNICAL SPECIFICATIONS CROSS SECTION

Width	70mm
Height	65mm
Glass Thickness	12,4mm - 13,52mm 16,4mm - 17,52mm
Length	6m
Material	Aluminum
Finishing	Natural / Satin anodized, RAL




CROSS SECTION

ADJUSTABLE GLASS ALIGNMENT



INAL® PATENT

PARTS




* GLASS ALIGNMENT

GLASS HEIGHT	ALIGNMENT
0,70m	± 15mm

ALWAYS USE SAFETY GLASS.
ALL FIGURES ARE CALCULATED WITH
SECURIT LAMINATED GLASS.
ALWAYS FOLLOW THE REGULATIONS
OF THE GLASS PRODUCERS.

DETAIL VIEW



Prefabricated (drilled) from the factory


Профил за парапет **B1785.00** - 117.00 лв/метър
Крайна капачка **B1785.E10** - 9.00 лв/брой

Елементи за ръкохватка за стъклен парапет

GROUND BASE




5020.25
Ground Base




TECHNICAL SPECIFICATIONS

Width	45mm
Height	73mm
Glass Thickness	10-11mm
Length	6m
Material	Aluminum
Finishing	Satin anodized




Профил за стъкло **5020.25** - 42.00 лв/метър


SLOT TUBES



5022.25
Al. Slot Tube Ø50
for Glass 16-21,2mm



Available for Glass 16-21,52mm




Ръкохватка ф50 за стъкло 16-21.2мм **5022.25** - 33.00 лв/метър
Уплътнител черен за ръкохватка **5023** - 3.60 лв/метър

Елементи за ръкохватка за стъклен парапет

Тръба 42,4x1,5мм.с канал 24X24мм. L-5м.

код: 0050.042 - цена: 224.50 лв/5м с ДДС




стъклото с помоща на гумен профил. Монтажа и демонтажа се извършват лесно, чрез набиране без помоща на силикони и лепила.

Материал
Повърхност
Фикс. диаметър - Φ

304
Сатенирана
42,4мм.

Гумен профил за тръба с канал за стъкло 16мм.- 18мм.

код: 2424.016 - цена: 9.50 лв/м с ДДС



Използва се за монтаж на ръкохватката за стъкления парапет към стъклото. Бърз и лесен монтаж и демонтаж без използване на силикони и лепила.


Материал
Външен размер - U
Вътрешен размер - T

Гума
24 мм.
15 мм.

Тапа за тръба 42,4мм.с канал.

Неръждаема стомана AISI 304. Сатенирана.

код: 4010.042 - цена: 13.50 лв с ДДС



Еlegantен начин за завършек на вашата ръкохватка за стъклен парапет без заварка с помоща на лепило.

Материал
Повърхност
Фикс. диаметър - Φ

304
Сатенирана
42,4 мм.

Връзка за тръба 42,4мм. с канал.

Неръждаема стомана AISI 304. Сатенирана.

код: 3030.042 - цена: 14.30 лв с ДДС



Връзка на гверъкохватки за стъкло една към друга без заварка с помоща на лепило.


Материал
Повърхност
Фикс. диаметър - Φ

304
Сатенирана
42,4 мм.

Елементи за ръкохватка за стъклен парапет

Ъгъл 90 градуса за тръба с канал

код: 3010.042 - цена: 28.50 лв с ДДС



заварка с помоща на лепило.

Материал	304
Повърхност	Сатенирана
Фикс. диаметър - Φ	42,4 мм.
Отстояния - H	30 мм.

Стенен фланец за тръба 42,4мм.с канал.

Неръждаема стомана AISI304. Сатенирана.

код: 9010.042 - цена: 28.50 лв с ДДС



Фланеца свързва ръкохватка за стъкло към стена под 90° без заварка с помоща на лепило.

Материал	304
Повърхност	Сатенирана
Фикс. диаметър - Φ	42,4 мм.
Отстояние - H	30 мм.
Диаметър - D	90 мм.

Раздвижен ъгъл надолу

код: 3610.042 - цена: 49.00 лв с ДДС



Раздвижен ъгъл нагоре

код: 3611.042 - цена: 49.00 лв с ДДС



Държач за стъкло 6-10.76 мм за парапет с равна основа

Материал: Неръждаема стомана 304, 316

Дебелина на стъклото: 6 - 10,76 mm

Размер: 45,5 x 46 x 25 mm (SS)

Модел "Flat" БЕЗ уплътнения

SS-316 - драна # 22.10.600-0 цена: 21,60 лв

Вкл. пластмасови тапи, но БЕЗ уплътнения



EPDM уплътнения за разл. дебелини стъкло се поръчват отделно



TÜV APPROVED - EN 12600



SS-316 # 22.10.600-0



Уплътнения за стоманени държачи цена: 0,60 лв/брой

MODEL „D“	Glass thickness	Glass Type	Cushion mm	Item No.:
	6	mono	2 x 5,26	22.10.607-5
	6,76	Lam.	2 x 4,88	22.10.607-0
	8	mono	2 x 4,26	22.10.606-5
	8,76	Lam.	2 x 3,88	22.10.606-0
	10	mono	2 x 3,26	22.10.605-5
	10,76	Lam.	2 x 2,88	22.10.605-0

Държач за стъкло 6.76-14 мм за конзолно захващане реглаж до 10 мм

Описание:

Конзолен държач с регулируема основа.
Може да се регулира до 10 mm.

Материал:

Неръждаема стомана 316 - драна

Разм ø 50 x 25 or 40 mm

Дебелина стъкло: 6,76 до 14 mm

Отвор в стъклото: ø 26 mm

Код.:

ø 50 x 25 mm

22.10.472 цена: 49,80 лв

ø 50 x 40 mm

22.10.475 цена: 64,80 лв

