


## Чекмедже Nova Pro Scala със страници H63/90/185 мм



- Изключително ниско чекмедже/при 63мм/
- Може да се персонализира с дизайнерски панели
- Вграден реглаж по височина и на страни
- Оптимално използване на пространството благодарение на правата стена и малка конструктивна ширина
- Здраво и високо ниво на стабилност
- Монтаж и демонтаж без инструменти на челото
- Ширината на долния и задния панел е една и съща
- Обработка на дъното не се изисква

Комплекта включва:

- 2 броя двустенни царги с височина 63/90/185 мм
- 2 броя плъзгачи с вградено плавно с товароносимост 40 кг
- комплект държачи



Nova Pro Scala тъмно сиви страници 63 мм

Дължина	Код	Вид плъзгач	Товароносимост	Плавно	PUSH TO OPEN	Цвят	Цена с ДДС
500	NPSC H63-500ST	Пълно изтегляне	40 кг	вградено	може да се добави (52.46 лв)	ТЪМНО СИВО	71.52 лв

Nova Pro Scala тъмно сиви страници 90 мм

Дължина	Код	Вид плъзгач	Товароносимост	Плавно	PUSH TO OPEN	Цвят	Цена с ДДС
450	NPSC H90-450ST	Пълно изтегляне	40 кг	вградено	може да се добави (52.46 лв)	ТЪМНО СИВО	60.04 лв
500	NPSC H90-500ST	Пълно изтегляне	40 кг	вградено	може да се добави (52.46 лв)	ТЪМНО СИВО	64.42 лв

Nova Pro Scala тъмно сиви страници 185 мм

Дължина	Код	Вид плъзгач	Товароносимост	Плавно	PUSH TO OPEN	Цвят	Цена с ДДС
500	NPSC H185-500ST	Пълно изтегляне	40 кг	вградено	може да се добави (52.46 лв)	ТЪМНО СИВО	89.84 лв

## Чекмедже Nova Pro Scala с рейлинг и стъкло



Комплекта включва:


- 2 броя двустенни царги с височина 90 мм
- 2 броя плъзгачи с вградено плавно с товароносимост 40 кг
- 2 броя държачи за чело
- 2 правоъгълни рейлинга с крепежи



- Плътнo прилепнали правоъгълни рейлинги
- Минимални пластмасови части
- Вграден реглаж
- Насройка на наклона посредством рейлинга
- Права вътрешна стена
- Монтаж и демонтаж без инструменти
- Ширината за дъното и задния панел е еднаква
- Обработката на дъното не се изисква

Комплекта включва:

- 2 броя двустенни царги за стъкло с височина 90 мм
- 2 броя плъзгачи с вградено плавно с товароносимост 40 кг
- 2 броя държачи за чело
- 2 броя допълнителни планки за чело
- комплект от 2/2 държача предни/задни за стъкло 8 мм




Nova Pro Scala тъмно сиви страници 90 мм и правоъгълен рейлинг

Дължина	Код	Вид плъзгач	Товароносимост	Плавно	PUSH TO OPEN	Цвят	Цена с ДДС
500	NPSC H90R-500ST	Пълно изтегляне	40 кг	вградено	може да се добави (52.46 лв)	ТЪМНО СИВО	75.92 лв

Nova Pro Scala тъмно сиви страници и стъкло

Дължина	Код	Вид плъзгач	Товароносимост	Плавно	PUSH TO OPEN	Цвят	Цена с ДДС
450	NPSC H90C-450ST	Пълно изтегляне	40 кг	вградено	може да се добави (52.46 лв)	ТЪМНО СИВО	100.04 лв
500	NPSC H90C-500ST	Пълно изтегляне	40 кг	вградено	може да се добави (52.46 лв)	ТЪМНО СИВО	111.37 лв

## Nova Pro Scala страници Н63 мм





- Изключително ниско чекмедже
- Може да се персонализира с дизайнерски панели
- Вграден реглаж по височина и настрани
- Оптимално използване на пространството благодарение на правата стена и малка конструктивна ширина
- Здраво и високо ниво на стабилност
- Монтаж и демонтаж без инструменти на челото
- Ширината на долния и задния панел е една и съща
- Обработка на дъното не се изисква

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА 1+2x2+3

1 Nova Pro Scala страници за чекмедже Н63 К-т: Една лява, една дясна									
NL	Камък		Ice		Silver				
	Код:	Цена	Код:	Цена	Код:	Цена			
400									
450									
500	003-F100 103 015 211	32.67лв							
550									

2 Скоба за монтаж на панела На брой: Използва се и за лява и за дясна			
	Описание	Код:	Цена
	For press fitting	003-F1020 38 331 123	0.79лв
	For screw fixing	F102038330	

3 Nova Pro плъзгач пълно изтегляне плавно Soft-close S16/S19 К-т: Един ляв, един десен									
NL	40 kg		70 kg						
	Код:	Цена	Art.-но.	PU					
270			-						
300			-						
350			-						
400			-						
450									
500	003-F101 108 276 211	37.27лв							
550									
600									
650	-								



## Nova Pro Scala страници Н63 мм

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ



Всички размери са в милиметри

Фронтални монтажни размери	Заден панел монт. размери	Р-ри за изрязване за 16 mm панел												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Slide</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>16/19</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>EB</td> <td>29</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>21.5</td> <td>22.5</td> </tr> </tbody> </table>			Slide			S	16/19	18	EB	29	30	A	21.5	22.5
Slide														
S	16/19	18												
EB	29	30												
A	21.5	22.5												
<p>* Препоръчителна/Мин. размер: 49.5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm</p>														

### Фиксиране на плъзгач пълно изтегляне



Евро винт Ø 6 x 13 mm



### ЛЕГЕНДА

B Долен панел  
 BB / BL Ширина дъно / Дължина дъно  
 EB Конструкт. ширина  
 FAS Припокриване, страница

FST Припокриване отпред  
 KV Преден ръб на шкафа  
 LWK Вътрешна ширина на шкафа  
 MET Минимална монтажна дълб.

NL Номинална дължина  
 RW Заден панел  
 RWB Ширина заден панел  
 RWH Височина заден панел


## Nova Pro Scala страници H90 мм



- Практично стандартно чекмедже за всички приложения
- Може да се персонализира с дизайнерски панели
- Вграден реглаж по височината и настрани
- Оптимално използване на пространството благодарение на правата вътрешна стена и малка конструктивна ширина
- Здрав дизайн и високо ниво на стабилност
- Монтаж и демонтаж без инструменти на предната част
- Ширината на долния и задния панел е една и съща
- Обработка на дъното не се изисква

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА 1+2x2+3

#### 1 Nova Pro Scala страници за чекмедже H90 К-т: Една лява, една дясна




NL	Камък		Ice		Silver					
	Код:	Цена	Art.-no.	PU	Art.-no.	PU				
270										
300										
350										
400										
450	003-F100 103 120 211	25.95лв								
500	003-F100 103 123 211	26.21лв								
550										
600										
650										

#### 2 Скоба за монтаж на панела На брой: Използва се и за лява и за дясна





Описание	Код:	Цена
За фиксиране с винт	003-F102 021 855 123	0.47лв

#### 3 Nova Pro плъзгач пълно изтегляне плавно Soft-close S16/S19 К-т: Един ляв, един десен




NL	40 kg		70 kg							
	Код:	Цена	Art.-no.	PU						
270			-							
300			-							
350			-							
400			-							
450	003-F101 108 273 211	36.48лв								
500	003-F101 108 276 211	37.27лв								
550										
600										
650	-									




## Nova Pro Scala страници Н90 мм

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри



### Фиксиране на плъзгач пълно изтегляне



### ЛЕГЕНДА

B Долен панел  
 BB / BL Ширина дъно / Дължина дъно  
 EB Конструкт. ширина  
 FAS Припокриване, страница

FST Припокриване отпред  
 KV Преден ръб на шкафа  
 LWK Вътрешна ширина на шкафа  
 MET Минимална монтажна дълб.

NL Номинална дължина  
 RW Заден панел  
 RWB Ширина заден панел  
 RWH Височина заден панел


## Nova Pro Scala страници Н186 мм



- Тънка, затворена страна на чекмеджето
- Висока стабилност на челото до височина от 780 мм
- Може да се персонализира с дизайнерски панели
- Вграден реглаж по височина, настрани и наклона
- Оптимално използване на пространството благодарение на правата вътрешна стена и малка конструктивна ширина
- Монтаж и демонтаж без инструменти на предната част
- Ширината на долния и задния панел е еднаква
- Обработка на дъното не се изисква

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА 1+2x2+2x3+4




1 Nova Pro Scala страници за чекмедже Н186 К-т: Една лява, една дясна									
NL	Камък		Ice				Silver		
	Код:	Цена	Art.-no.	PU	Art.-no.	PU			
270									
300									
350									
400									
450									
500	003-F100 103 315 211	50.69лв							
550									
600									
650									



2 Скоба за монтаж на панела На брой: Използва се и за лява и за дясна				3 Доп. челна планка На брой: Използва се за лява и дясна			
Описание		Код:	Цена				
За фиксиране с винт		003-F102 021 855 123	0.47лв	32 mm	За фиксиране с винт	003-F102 104 833 123	0.47лв




4 Nova Pro плъзгач пълно изтегляне плавно Soft-close S16/S19 К-т: Един ляв, един десен									
NL	40 kg		70 kg						
	Код:	Цена	Art.-no.	PU					
270			-						
300			-						
350			-						
400			-						
450			-						
500	003-F101 108 276 211	37.27лв							
550									
600									
650	-								




## Nova Pro Scala страници H186 мм

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри



### Фиксиране на плъзгач пълно изтегляне



### ЛЕГЕНДА

B Долен панел  
 BB / BL Ширина дъно / Дължина дъно  
 EB Конструкт. ширина  
 FAS Припокриване, страница

FST Припокриване отпред  
 KV Преден ръб на шкафа  
 LWK Вътрешна ширина на шкафа  
 MET Минимална монтажна дълб.


NL Номинална дължина  
 RW Заден панел  
 RWB Ширина заден панел  
 RWH Височина заден панел



## Nova Pro Scala страници Н90 мм с правоъгълен рейлинг




- Плътно прилепнали правоъгълни рейлинги
- Минимални пластмасови части
- Вграден реглаж
- Насройка на наклона посредством рейлинга
- Права вътрешна стена
- Монтаж и демонтаж без инструменти
- Ширината за дъното и задния панел е еднаква
- Обработката на дъното не се изисква



### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА 1+2x2+2x3+4L+4R+2x5+2x6+7

**1** Nova Pro Scala страници за чекмедже Н90  
К-т: Една лява, една дясна



NL	Камък		Ice		Silver					
	Код:	Цена	Art.-no.	PU	Art.-no.	PU				
270										
300										
350										
400										
450										
500	003-F100 103 123 211	26.21лв								
550										
600										
650										

**2** Скоба за монтаж на панела  
На брой: Използва се и за лява и за дясна




Описание	Код:	Цена
За фиксиране с винт	003-F102 021 855 123	0.47лв

**3** Правоъгълен рейлинг  
На брой: Използва се за ляв и десен



NL	Камък		Ice		Silver					
	Код:	Цена	Art.-no.	PU	Art.-no.	PU				
270										
300										
350										
400										
450										
500	003-F102 104 626 223	2.44лв								
550										
600										
650										

**4** Клипс за рейлинг за дървен гръб, за винтове  
На брой: ляв/десен




	Камък		Ice		Silver					
	Код:	Цена	Art.-no.	PU	Art.-no.	PU				
Ляв	F102 104 670 223	1.04 лв								
Десен	F102 104 671 223	1.04 лв								




## Nova Pro Scala страници Н90 мм с правоъгълен рейлинг

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри



### Фиксиране на плъзгач пълно изтегляне



### ЛЕГЕНДА


B	Долен панел	FST	Припокриване отпред	NL	Номинална дължина
BB / BL	Ширина дъно / Дължина дъно	KV	Преден ръб на шкафа	RW	Заден панел
EB	Конструкт. ширина	LWK	Вътрешна ширина на шкафа	RWB	Ширина заден панел
FAS	Припокриване, страница	MET	Минимална монтажна дълб.	RWH	Височина заден панел






## Nova Pro Scala Crystal страници Н90 мм стъкло

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ



### Фиксиране на плъзгач пълно изтегляне



### ЛЕГЕНДА

B Долен панел  
 BB / BL Ширина дъно / Дължина дъно  
 EB Конструкт. ширина  
 FAS Припокриване, страница

FST Припокриване отпред  
 KV Преден ръб на шкафа  
 LWK Вътрешна ширина на шкафа  
 MET Минимална монтажна дълб.

NL Номинална дължина  
 RW Заден панел  
 RWB Ширина заден панел  
 RWH Височина заден панел

## Пуш Tipmatic Soft close за плъзгач за Nova Pro Scala




- Механична система за отваряне на чекмеджето без дръжки
- Комбинира функцията Tipmatic с амортисьорно меко затваряне
- Лесно сглобяване на Tipmatic
- Може да се използва за Nova Pro плъзгачи пълно изтегляне
- Един артикул за всички номинални дължини и тегловни класове
- 3-степенен реглаж на силата на отваряне
- Голяма зона за активиране със синхронизиращия прът

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА 1+2+3(ако чекмеджето е >500 мм)+4(ако чекмеджето е >800 мм)

1 Nova Pro плъзгач пълно изтегляне плавно Soft-close S16/S19 К-т: Един ляв, един десен		40 kg		70 kg							
NL	Код:	Цена	Art.-no.	PU							
270			–								
300			–								
350			–								
400			–								
450											
500	003-F101 108 276 211	37,27лв									
550											
600											
650	–										

2 Nova Pro Tipmatic Soft-close К-т: пуш и активатор, по едно от всяка страна ляв/десен		3 Синхронизиращ лост за Nova Pro Tipmatic Soft-close На брой: за рязане по р-р			
Описание	Код:	Цена	Описание	Код:	Цена
Фиксиране с винт	003-F102 109 293 607	52,46лв	Дължина: 962 mm	003-F102 109 393 207	5,48лв

4 Държач/планка за синхр. лост На брой: фикс. с винт		
Описание	Код:	Цена
от KB 800 mm	003-F102 108 021 207	1,87 лв.




## Пуш Tipmatic Soft close за плъзгач за Nova Pro Scala


### ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри


#### Монтажни размери за плъзгача




#### Рязане синхр. лост



#### Минимална фронтална fuga




#### Фиксиране на плъзгач пълно изтегляне



40 kg



Евро винт Ø 6 x 13 mm



70 kg

### ЛЕГЕНДА

FR Чело  
KB Ширина на чекмеджето  
KV Преден ръб на чекмеджето  
LWK Вътрешна ширина на чекм.

MET Минимална монт. дълбочина  
NL Номинална дължина  
S Страница на чекм.