

Драно злато

Панти, държачи, крепежи, профили,
дръжки и аксесоари за душ кабинни



Панти и държачи Серия Lima



15.26.800-6
Панта стена - стъкло, Т-образна
Драно злато | Покритие
Цена: 86,57 евро с ДДС



15.26.805-6
Панта стена - стъкло, изнесена планка
Драно злато | Покритие
Цена: 83,22 евро с ДДС



15.26.810-6
Панта стъкло - стъкло, 180°
Драно злато | Покритие
Цена: 93,28 евро с ДДС



15.26.820-6
Панта стъкло - стъкло, 90°
Драно злато | Покритие
Цена: 98,70 евро с ДДС



15.26.815-6
Панта стъкло - стъкло, 135°
Драно злато | Покритие
Цена: 100,00 евро с ДДС



15.26.830-6
Държач стена - стъкло, 180°
Драно злато | Покритие
Цена: 45,64 евро с ДДС



15.26.835-6
Държач стена - стъкло, 90°
Драно злато | Покритие
Цена: 51,67 евро с ДДС



15.26.840-6
Държач стъкло - стъкло, 90°
Драно злато | Покритие
Цена: 67,11 евро с ДДС



15.26.845-6
Държач стъкло - стъкло, 180°
Драно злато | Покритие
Цена: 56,00 евро с ДДС

Панти Серия Rio



15.23.885-8
Панта стена - стъкло, изнесена планка
Драно злато | Покритие
Цена: 99,26 евро с ДДС



15.23.888-8
Панта стъкло - стъкло, 180°
Драно злато | Покритие
Цена: 110,46 евро с ДДС

*За размери и чертежи моля,
отворете на стр. 4-15

Панти Серия Tex III



15.24.051-6
Панта стена - стъкло, изнесена планка
Драно злато | Покритие
Цена: **68,40 евро с ДДС**



15.24.052-6
Панта стъкло - стъкло, 180°
Драно злато | Покритие
Цена: **85,90 евро с ДДС**



15.24.054-6
Панта стъкло - стъкло, 135°
Драно злато | Покритие
Цена: **102,00 евро с ДДС**

Укрепване тръба ф19

1300 мм



15.24.128-6
Тръба Ø19 x 1300 мм
Драно злато | Покритие
Цена: **36,70 евро с ДДС**

1000 мм



15.26.127-5
Тръба Ø19 x 1000 мм
Драно злато | Покритие
Цена: **32,21 евро с ДДС**



15.26.100-5
Конектор стена-тръба
Драно злато | Покритие
Цена: **13,42 евро с ДДС**



15.26.101-5
Конектор 45° стена-тръба
Драно злато | Покритие
Цена: **12,88 евро с ДДС**



15.26.102-5
Конектор стъкло-тръба затапен
Драно злато | Покритие
Цена: **17,00 евро с ДДС**



15.26.103-5
Конектор стъкло-тръба проходен
Драно злато | Покритие
Цена: **18,52 евро с ДДС**



15.26.104-7
Раздвижен конектор тръба-тръба
Драно злато | Покритие
Цена: **33,83 евро с ДДС**



15.26.108-5
Конектор стъкло-тръба (таван)
Драно злато | Покритие
Цена: **24,16 евро с ДДС**

Профили и дръжки

3000 мм



15.23.513-6
П-образен профил
Драно злато | Покритие
Цена: **45,90 евро с ДДС**



15.24.049-0
Дръжка Ø30
Драно злато | Покритие
Цена: **25,77 евро с ДДС**



15.24.093-5
Дръжка гъба Ø40
Драно злато | Покритие
Цена: **19,57 евро с ДДС**

*За размери и чертежи моля,
отворете на стр. 4-15

Lima

Панта стена - стъкло, Т-образна

Приложение

Със скрити винтове (с капачки)
За стъклени врати
Изисква се пробиване/рязане
15° регулиране на ъгъла
25° самоцентриране
Черни гумени уплътнения:
- 2 x 1 мм и 2 x 2 мм

Материал: Месинг

Макс. ширина на стъклото: 800 мм

Отваряне: 90°

Дебелина на стъклото: 6 - 10 мм

Товароносимост: 20 кг на панта

Покритие

Хром

15.26.800-0

Черен мат

15.26.800-4

Стомана

15.26.800-5

Дран месинг
(злато)







15.26.800-6

Полиран месинг
(злато)

15.26.800-8



EN 1935 APPROVED



Lima

Панта стена - стъкло, изнесена планка

Приложение

Със скрити винтове (с капачки)
За стъклени врати/душове
Изисква се пробиване/рязане
15° регулиране на ъгъла
25° самоцентриране
Черни гумени уплътнения:
- 2 x 1 мм и 2 x 2 мм

Материал: Месинг

Макс. ширина на стъклото: 800 мм

Отваряне: 90°

Дебелина на стъклото: 6 - 10 мм

Товароносимост: 22 кг на панта

Покритие

Хром

15.26.805-0

Черен мат

15.26.805-4

Стомана

15.26.805-5

Дран месинг
(злато)

15.26.805-6

Полиран месинг
(злато)







15.26.805-8

Дран мед

15.26.805-3



EN 1935 APPROVED



Lima

Панта стъкло - стъкло, 180°

Приложение

Със скрити винтове (с капачки)
За стъклени врати
Изисква се пробиване/рязане
15° регулиране на ъгъла
25° самоцентриране
Черни гумени уплътнения:
- 4 x 1 мм и 4 x 2 мм

Материал: Месинг

Макс. ширина на стъклото: 800 мм

Отваряне: 180°

Дебелина на стъклото: 6 - 10 мм

Товароносимост: 20 кг на панта

Покритие

Хром

15.26.810-0

Черен мат

15.26.810-4

Стомана

15.26.810-5

Дран месинг
(злато)

15.26.810-6

Полиран месинг
(злато)





15.26.810-8

Дран мед

15.26.810-8



EN 1935 APPROVED



Lima

Панта стъкло - стъкло, 90°

Приложение

Със скрити винтове (с капачки)
За стъклени врати
Изисква се пробиване/рязане
15° регулиране на ъгъла
25° самоцентриране
Черни гумени уплътнения:
- 4 x 1 мм и 4 x 2 мм

Материал: Месинг

Макс. ширина на стъклото: 800 мм

Отваряне: 90°

Дебелина на стъклото: 6 - 10 мм

Товароносимост: 22 кг на панта

Покритие

Хром

15.26.820-0

Черен мат

15.26.820-4

Стомана

15.26.820-5

Дран месинг
(злато)



15.26.820-6

Полиран месинг
(злато)



15.26.820-8



EN 1935 APPROVED



Glass Cut:



Lima

Панта стъкло - стъкло, 135°

Приложение

Със скрити винтове (с капачки)
За стъклени врати
Изисква се пробиване/рязане
15° регулиране на ъгъла
25° самоцентриране
Черни гумени уплътнения:
- 4 x 1 мм и 4 x 2 мм

Материал: Месинг

Макс. ширина на стъклото: 800 мм

Отваряне: 135°

Дебелина на стъклото: 6 - 10 мм

Товароносимост: 20 кг на панта

Покритие

Хром

15.26.810-0

Черен мат

15.26.810-4

Стомана

15.26.810-5

Дран месинг
(злато)


15.26.810-6

Полиран месинг
(злато)



15.26.810-8






EN 1935 APPROVED




Lima hinge 135°
Glass Cut shown for moving side:




Lima hinge 135°
Glass Cut shown for standing side:



Option A: 45° cut out



Option B: Simple cut out



Lima

Държач стена - стъкло, 180°

Приложение

Подходящ за стъклени стени
Със скрити винтове (с капачки)
Изисква се пробиване/изрязване
Дебелина на стъклото 6 - 10 мм

Монтаж:

Монтаж на стена чрез отвор за винт Ø5 мм
Монтаж на стъклото чрез изрязване

Материал: Месинг

Размер: 60 x 60 x 20,5 мм

Покритие

Хром

15.26.830-0

Черен мат

15.26.830-4

Стомана


15.26.830-5

Дран месинг
(злато)

15.26.830-6

Полиран месинг
(злато)

15.26.830-8



Lima

Държач стена - стъкло, 90°

Приложение

Подходящ за стъклени стени
Със скрити винтове (с капачки)
Изисква се пробиване/изрязване
Дебелина на стъклото 6 - 10 мм

Монтаж:

Монтаж на стена чрез отвор за винт Ø5 мм
Монтаж на стъкло с пробиване на Ø14 мм

Материал: Месинг

Размер: 60 x 60 x 20,5 мм

Покритие

Хром

15.26.835-0

Черен мат

15.26.835-4

Стомана


15.26.835-5

Дран месинг
(злато)

15.26.835-6

Полиран месинг
(злато)

15.26.835-8



Lima

Държач стъкло - стъкло, 90°

Приложение

Подходящ за стъклени стени
Със скрити винтове (с капачки)
Изисква се пробиване/изрязване
Дебелина на стъклото 6 - 10 мм

Монтаж:


Монтиране на стъкло чрез
пробиване с Ø14 мм

Материал: Месинг

Размер: 60 x 60 x 20,5 мм

Покритие

Хром	15.26.840-0
Черен мат	15.26.840-4
Стомана	15.26.840-5
Дран месинг (злато)	15.26.840-6
Полиран месинг (злато)	15.26.840-8



Lima

Държач стъкло- стъкло, 180°

Приложение

Подходящ за стъклени стени
Със скрити винтове (с капачки)
Изисква се пробиване/изрязване
Дебелина на стъклото 6 - 10 мм

Монтаж:


Монтиране на стъкло чрез
пробиване с Ø14 мм

Материал: Месинг

Размер: 122,4 x 60 x 20,5 мм

Покритие

Хром	15.26.845-0
Черен мат	15.26.845-4
Стомана	15.26.845-5
Дран месинг (злато)	15.26.845-6
Полиран месинг (злато)	15.26.845-8



Rio

Панта стена - стъкло, 90°

Приложение

Със скрити винтове (с капачки)
За стъклени врати
Изисква се пробиване/рязане
15° регулиране на ъгъла
25° самоцентриране
Гумени уплътнения:

Материал: Месинг

Макс. ширина на стъклото: 800 мм

Отваряне: 90°

Дебелина на стъклото: 8 - 10 мм

Товароносимост: 20 кг на панта

Покритие

Хром

15.23.883-0

Черен мат

15.23.883-4

Стомана

15.23.884-0

Дран месинг
(злато)

15.23.885-8

Полиран месинг
(злато)


15.23.885-0

Дран мед


15.23.883-3

Злато мат

0003-HLD-5006LC-SB



EN 1935 APPROVED



Rio

Панта стъкло - стъкло, 180°

Приложение

Със скрити винтове (с капачки)
За стъклени врати
Изисква се пробиване/рязане
15° регулиране на ъгъла
25° самоцентриране
Черни гумени уплътнения:
- 4 x 1 мм и 4 x 2 мм

Материал: Месинг

Макс. ширина на стъклото: 800 мм

Отваряне: 180°

Дебелина на стъклото: 6 - 10 мм

Товароносимост: 20 кг на панта

Покритие

Хром

15.23.886-0

Черен мат

115.23.886-4

Стомана

15.23.887-5

Дран месинг
(злато)

15.23.888-7

Полиран месинг
(злато)


15.23.888-0

Дран мед


15.23.886-3

Злато мат

0003-HLD-5007C-SB



EN 1935 APPROVED



Кръгла тръба ф19



Материал: SS304 или месинг - хромирано покритие (CPL), черен мат, матиран месинг, полиран месинг, SS-look или Alu-look

Размер: Ø19 x 1000, 1200, 1300 or 2000 mm

Месингови тръби:

Ø19 x 1000 mm - Дран месинг # 15.24.128-5

Ø19 x 1300 mm - Дран месинг # 15.26.127-5



Конектор стена - тръба

Приложение

Свързващ конектор за душ кабиничи
С регулируема шайба за закрепване
към стената
Не се изисква пробиване
За тръба Ø19 mm



Материал: Месинг

Покритие

Хром	# 15.26.100-0
Дран мед	# 15.26.100-3
Черен мат	# 15.26.100-4
Дран месинг	# 15.26.100-5
Полиран месинг	# 15.26.100-6
Alu-look	# 15.26.100-7
Инокс	# 15.26.100-8

Включва

- 1 шестостенен ключ 2,5 mm
- 1 дюбел за стена
- 1 винт за стена



Приложение

Свързващ конектор за душ кабиничи
Не се изисква пробиване
За тръба Ø19 mm
Дебелина на стъклото 8 - 10 mm



Материал: Месинг

Покритие

Хром	# 15.26.102-0
Дран месинг	# 15.26.102-3
Черен мат	# 15.26.102-4
Дран месинг	# 15.26.102-5
Инокс	# 15.26.102-7
Полиран месинг	# 15.26.102-8
Alu-look	# 15.24.102-9

Включва

- 1 шестостенен ключ 2,5 mm
- 1 прозрачно уплътнение с дебелина 1 mm



Конектор стъкло-тръба проходен

Приложение

Свързващ конектор за душ кабинни

Не се изисква пробиване

За тръба Ø19 мм

Дебелина на стъклото 8 - 10 мм

Материал: Месинг

Покритие

Хром # 15.26.103-0

Инокс # 15.26.103-6

Черен мат # 15.26.103-4


Дран месинг # 15.26.103-5

Полиран месинг # 15.26.103-8

Включва

1 шестостенен ключ 2,5 мм

1 прозрачно уплътнение с дебелина 1 мм



Конектор стена - тръба 45°

Приложение

Свързващ конектор за душ кабинни

Не се изисква пробиване

За тръба Ø19 мм

Материал: Месинг

Покритие

Хром # 15.26.101-0

Черен мат # 15.26.101-4

Дран месинг # 15.26.101-5

Инокс # 15.26.101-6


Полиран месинг # 15.26.101-8

Включва

1 шестостенен ключ 2,5 мм

1 дюбел за стена

1 винт за стена



Конектор тръба-тръба раздвижен

Приложение

Свързващ конектор за душ кабинни
Не се изисква пробиване
За тръба Ø19 мм
Регулиране на всякаква степен


Материал: Месинг

Покритие

Хром	# 15.26.104-0
Черен мат	# 15.26.104-4
Инокс	# 15.26.104-5
Дран месинг	# 15.26.104-7
Полиран месинг	# 15.24.104-8

Включва

1 шестостенен ключ 2,5 мм
1 шестостенен ключ 5 мм



Конектор стъкло - тръба (таван)


Приложение

Свързващ конектор за душ кабинни
Не се изисква пробиване
За тръба Ø19 мм
Дебелина на стъкло 8 - 10 mm

Материал: Месинг

Покритие

Alu-look	# 15.24.108-9
Хром	# 15.26.108-0
Дран мед	# 15.26.108-3
Черен мат	# 15.26.108-4
Дран месинг	# 15.26.108-5
Инокс	# 15.26.108-6
Полиран месинг	# 15.26.108-8



ТЕХ III

Панта стена - стъкло, изнесена планка

Приложения

Подходящи за стъклени врати

Изисква се пробиване/рязане

Функция за регулиране на ъгъла W/15°

W/25° функция за връщане (самоцентриране)

Отваряне: 90° във всяка посока

Макс. ширина на стъклото: 800 мм

Товароносимост: 18 кг на панта

Дебелина на стъклото: 6 - 10 мм

Материал: Месинг

1 панта се състои от

1 панта 91 x 56 мм

1 монтажна плоча 4 x 91 x 50 мм

2 шестостенни винта 4 мм

1 Г-образен шестостенен ключ 4 мм

2 прозрачни подложки с дебелина 1 мм

2 прозрачни подложки с дебелина 1,5 мм

2 винта с/2,5 мм шестостен

1 Г-образен шестостенен ключ 2,5 мм

3 дюбела за стена

3 винта за стена

Покритие

Хром # 15.24.051-0

Дран мед # 15.24.051-3

Черен мат # 15.24.051-4

Стомана # 15.24.051-5



Дран месинг # 15.24.051-6

Полиран месинг # 15.24.051-8

Alu-look # 15.24.051-7



EN 1935 APPROVED



ТЕХ III

Панта стъкло - стъкло, 180°

Приложения

Подходящи за стъклени врати

Изисква се пробиване/рязане

Функция за регулиране на ъгъла W/15°

W/25° функция за връщане (самоцентриране)

Отваряне: 180°

Макс. ширина на стъклото: 800 мм

Товароносимост: 18 кг на панта

Дебелина на стъклото: 6 - 10 мм

Материал: Месинг

1 панта се състои от

1 панта 91 x 56 мм

1 планка за закрепване на стъкло 91 x 56 мм

4 шестостенни винта 4 мм

1 Г-образен шестостенен ключ 4 мм

4 прозрачни подложки с дебелина 1 мм

4 прозрачни подложки с дебелина 1,5 мм

2 винта с/2,5 мм шестостен

1 Г-образен шестостенен ключ 2,5 мм

Покритие

Хром # 15.24.052-0

Дран мед # 15.24.052-3

Черен мат # 15.24.052-4

Стомана # 15.24.052-5



Дран месинг # 15.24.052-6

Полиран месинг # 15.24.052-8

Alu-look # 15.24.052-7



EN 1935 APPROVED



ТЕХ III

Панта стъкло - стъкло, 135°

Приложения

Подходящи за стъклени врати

Изисква се пробиване/рязане

Функция за регулиране на ъгъла W/15°

W/25° функция за връщане (самоцентриране)

Отваряне: 90° във всяка посока

Макс. ширина на стъклото: 800 мм

Товароносимост: 18 кг на панта

Дебелина на стъклото: 6 - 10 мм

Материал: Месинг

1 панта се състои от

1 панта 91 x 56 мм

1 монтажна плоча 91 x 50 мм

4 шестостенни винта 4 мм

1 Г-образен шестостенен ключ 4 мм

4 прозрачни подложки с дебелина 1 мм

4 прозрачни подложки с дебелина 2 мм

2 винта с 3 мм шестостен

1 Г-образен шестостенен ключ 3 мм

Покритие

Хром # 15.24.054-0

Черен мат # 15.24.054-4

Стомана # 15.24.054-5


Дран месинг # 15.24.054-6

Полиран месинг # 15.24.054-8




EN 1935 APPROVED

Възможност за рязане на стъкло: 45°:




Възможност за рязане на стъкло: 90°:



Дръжка Ø30

Материал: Месинг
Размер: Ø30 x 30 мм
Отвор за пробиване: Ø10 мм
Дебелина на стъклото: 6 - 12 мм


Хром	# 15.24.045-1
Черен мат	# 15.24.045-5
Инокс	# 15.24.046-0
Alu-look	# 15.24.047-0
Дран месинг	# 15.24.048-1
Полиран месинг	# 15.24.049-0



Дръжка гъба Ø40

Материал: Месинг
Размер: Ø40 x 16 мм
Отвор за пробиване: Ø10 мм
Дебелина на стъклото: 6 - 12 мм

Хром	# 15.24.090-2
Дран мед	# 15.24.090-3
Черен мат	# 15.24.090-5
Инокс	# 15.24.091-2
Alu-look	# 15.24.092-1
Полиран месинг	# 15.24.093-1
Дран месинг	# 15.24.093-5



П-образен профил за 6, 8, 10 или 12 мм стъкло

Материал: Алюминий

Размер (W/H/T):

F/6 мм стъкло (8,2 x 12 x 6,2 мм)



F/8 мм стъкло (10,2 x 12 x 8 мм) or (13 x 19 x 8,4 мм)

F/10 мм стъкло (14,2 x 19 x 10,2 мм)

F/12 мм стъкло (16,2 x 19 x 12,2 мм)




*Моля имайте предвид, че не всички размери и покрития са налични. Моля, попитайте търговски представител за налични размери и покрития.




дебелина на стената 2 мм



Дран алуминий



Огледално хромирано покритие




Полиран алуминий




Черен мат



Полирано злато (месинг)



Дран мед



Драно злато (месинг)

ПОКРИТИЯ

Съвместими покрития



Подобни покрития	Драно злато/ Дран месинг 
Grohe®	Brushed Cool Sunrise
hansgrohe®	Brushed Brass
AXOR	Brushed Gold Optic
Roca	Brushed Brass
Gessi	727 Brass Brushed / 716 Gold Brushed PVD
Kohler	Vibrant Brushed Moderne Brass
Deante	Brushed Gold
Ideal Standard	Gold Matt
Imex	Brushed Gold
Inter Ceramic	Brushed Gold
Palazzani	84- PVD BRUSHED BRASS
Villeroy & Boch®	Brushed Gold
VOLA®	Gold gebürstet (70)
Dornbracht®	Messing gebürstet
THG®	Matt Gold Color H53



*Моля имайте предвид, че не всички покрития могат да съвпадат напълно поради разлики в материалите и технологиите на производство.