

Системи за врата с алуминиева рамка.

FRAME

Модулна система за врата с алуминиева рамка.

Едно решение за всякакво отваряне.




*Системата Frame включва само алуминиевите профили и обков. Стъклото, взимането на размери и монтажът не са включени.

Сгъваема врата


Плъзгаща се врата

Пивотна врата



Една система за всякакви врати

Профилите са специално проектирани, за да не се налага механична обработка, освен рязането им. В канала на хоризонталните профилите могат да влязат механизми за плъзгане, за пивотни и за сгъваеми врати. Профилите се захващат лесно с винтове и конектори.



Технически спецификации

За стъкло 5-6-8 мм

Дебелина на стъкло

Без допълнителна обработка на профили (само рязане под 90 гр)

„CUT & FIT“ система

За плъзгащи, пивотна и сгъваеми системи

Конфигурации


Декоративни профили и дръжки

Минималистичен дизайн

Врати с всякакви размери


За всякакви приложения

Възможности за монтаж




Монтаж на таван (повърхностен или вкопан)

- Плъзгащи врати
- Пивотни врати
- Хармоника



Окачен таван

- Плъзгащи врати
- Пивотни врати
- Хармоника




Монтаж на стена


- Плъзгащи врати

Конфигурации


Единични плъзгащи врати (A)




Две/три плъзгащи врати (телескопично плъзгане) (B/C)




Пивотни врати (D)



Сгъваеми врати (Хармоника) (D)




Врата фикс (F)



Важна информация


Сглобки за врата

Всички врати са обозначени с букви (A, B, C, D). Тези букви симовлизират какви сглобки трябва да се съответната врата. Пример: за плъзгаща врата „А“, трябва да се сложат к-т сглобки „А“.
В зависимост от вратата се слагат различни сглобки.



Декоративни профили и дръжки

Декоративните профили са два вида - стандартни и профил дръжка - виж изображение 1. Възможно е с профилът за дръжка 02-6714 да се изработят дръжки по височината/ширината на вратата или по размер, като могат да бъдат затапени със специални капачки от неръждаема стомана 02-6715. Профилите се захващат с лепенка 3М.



Плъзгащи врати в рамка



Видео монтаж
Натисни тук!



<https://youtu.be/GcET3iBXoSE>

Технически спецификации

За стъкло 5-6-8 мм

Дебелина на стъкло

Система против клатене

Ролките осигуряват максимална стабилност

Система против изпускане

Профила на релсата предотвратява изпускането на ролките


Плавно отваряне и затваряне

Осигуряват плавно движение дори при тежки врати


Монтаж към таван




Монтаж към окачен таван



Монтаж към стена



Конфигурации (Показаните конфигурации са примерни – налични са още варианти)




1 Врата (пред отвор) | врата 1000 мм x 3000 мм

Включва

1 x 2 м Релса за плъзгане
1 x К-т за плъзгане
1 x К-т сглобки „А“
2 x 1 м Хоризонтален профил
2 x 3 м Вертикален профил
Уплътнение за стъкло


Технически данни

Капацитет на натоварване: 100 кг
Покритие: Алуминии



Плъзгане	Монтаж	Цена с ДДС
С плавно затваряне	на таван	828,32 €
С плавно затваряне	на стена	906,44 €

*Системата Frame включва само алуминиевите профили и обков. Стъклото и монтажът не са включени.




1 Врата + 1 Фиксирано стъкло | в отвор 2000 мм x 3000 мм

Включва

2 x 2 м Релса за плъзгане
1 x К-т за плъзгане
1 x К-т сглобки „А“
1 x К-т сглобки за фикс
1 x К-т за врата с плавно
1 x К-т за фикс
4 x 1 м Хоризонтален профил
4 x 3 м Вертикален профил
Уплътнение за стъкло


Технически данни

Капацитет на натоварване: 100 кг
Покритие: Алуминии



Плъзгане	Отваряне	Цена с ДДС
С плавно затваряне	-	1 595,42 €

*Системата Frame включва само алуминиевите профили и обков. Стъклото и монтажът не са включени.




2 Врати + 1 Фиксирано стъкло | в отвор 3000 мм x 3000 мм

Включва

3 x 3 м Релса за плъзгане
2 x К-т за плъзгане с плавно
1 x К-т за фикс
1 x К-т сглобки „А“
1 x К-т сглобки „В“ или „С“
1 x К-т сглобки за фикс
6 x 1 м Хоризонтален профил
6 x 3 м Вертикален профил
Уплътнение за стъкло

Технически данни

Капацитет на натоварване: 100 кг
Покритие: Алуминии




Плъзгане	Отваряне	Цена с ДДС
С плавно затваряне	ляво/дясно	2 408,87 €


*Системата Frame включва само алуминиевите профили и обков. Стъклото и монтажът не са включени.

Елементи за плъзгащи се врати

1. Релси за плъзгаща врата и аксесоари (цени на метър)



Релса
Покритие: алуминий
Код: 02-2201/A
Цена: 23.09 €
Винт за монтаж на релса
към профил
код: 02-2296
Цена: 0.38 €




Опции:
К-т за монтаж към стена пред отвор
Покритие: алуминий
Релса, Код: 02-4204/41/A
Цена: 34.25 €
Стр. капачки, Код: 02-4211/GO
Цена: 2.16 €



Опции:
Профил за вкопаване в гипсокартон за релса
Единична, Код: 02-2421/19
Цена: 62.01 €
Двойна сс 52 мм, Код: 02-2422
Цена: 96.40 €
Тройна сс 52 мм, Код: 02-2423
Цена: 335.68 €


2. Комплекти за плъзгащи врати



К-т за плъзгане С плавно затваряне 100 кг.
Код: 02-5670
Цена: 148.82 €




К-т за плъзгане БЕЗ плавно затваряне 100 кг.
Код: 02-2453
Цена: 92.00 €




Инструмент за
откачане на количка
Код: 02-244/с
Цена: 0.84 €


Комплект сглобки за плъзгащи врати



К-т сглобки за врата "А"
Код: 02-6740
Цена: 128.52 €




К-т сглобки за врата "В" дясно отваряне
Код: 02-6743
Цена: 137.83 €



К-т сглобки за врата "С" ляво отваряне
Код: 02-6744
Цена: 137.83 €


3. Профили за врати (цени на метър)




Хоризонтален профил
Покритие: алуминий
Цена: 56.82 €



Вертикален профил
Покритие: алуминий
Код: 02-6711/A
Цена: 47.35 €



Уплътнение за стъкло
Код: 02-6716 за 5-6 мм
Цена: 5.92 €
Цена: 5.92 €




Опции:
Долен окачвач за много
тежки врати В и С
Код: 02-6719
Цена: -,--




Опции:
Стабилизиращ водач за
под за профил 02-6710
Код: 02-6722
Цена: 67.35 €

Декоративни профили и дръжки (цени на метър)




Декоративен профил
Покритие: алуминий
Код: 02-6713/A
Цена: 8.04 €



Профил за дръжка
Покритие: алуминий
Код: 02-6714/A
Цена: 8.04 €



Капачка от неръждаема
стомана за профил дръжка 6714
Код: 02-6715/IX (алуминий)
Цена: 3.38 €
Код: 02-6715/N (черен мат)
Цена: 3.38 €



Всички цени са с ДДС.

Пивотна врата в рамка



Видео монтаж
Натисни тук!



Технически спецификации

За стъкло 5-6-8 мм

Дебелина на стъкло

Стопер за врата

Държач за вратата във всяка желана позиция


Лесно отваряне и затваряне

Слабо триене при въртене (на лагера)


Версия с автоматично затваряне

Автоматично пружинно прибиране

Монтаж към таван



Лесен монтаж



Един мех. за лява и дясна врата

Конфигурации (Показаните конфигурации са примерни – налични са още варианти)



1 Врата (пивотна) | 1000 мм x 3000 мм

Включва



1 x К-т за pivotна врата
1 x К-т стопери (опция)
1 x К-т сглобки „D“
2 x 1 м Хоризонтален профил
2 x 3 м Вертикален профил
Уплътнение за стъкло

Технически данни

Капацитет на натоварване:
- К-т pivotна врата: 200 кг
- К-т pivotна врата с автоматично затваряне: 100 кг
Покритие: Алуминии

Движение	Цена с ДДС
Свободна	837,28 €
С автоматично затваряне	962,71 €

*Системата Frame включва само алуминиевите профили и обков. Стъклото и монтажът не са включени.



1 Врата (пивотна) + 1 Фиксирано стъкло | отвор 2000 мм x 3000 мм

Включва


1 x К-т за pivotна врата
1 x К-т за фикс
1 x К-т стопери (опция)
1 x К-т сглобки „D“
1 x К-т сглобки фикс
4 x 1 м Хоризонтален профил
4 x 3 м Вертикален профил
Уплътнение за стъкло

Технически данни

Капацитет на натоварване:
- К-т pivotна врата: 200 кг
- К-т pivotна врата с автоматично затваряне: 100 кг
Покритие: Алуминии

Движение	Цена с ДДС
Свободна	1 479,72 €
С автоматично затваряне	1 605,14 €

*Системата Frame включва само алуминиевите профили и обков. Стъклото и монтажът не са включени.




Елементи за пивотни врати

1.

К-т за една пивотна врата

Код: 02-6540/S

Цена: 169,75 €




Артикули: 6502 x1 | 6521 x1 | 6501/S x1 | 6504 x1 | 6503/S x1 | 2449/GO x4 | 6508 x4 | 2204 x1 | 6500/8 x3



К-т за една пивотна врата с автоматично затваряне

Код: 02-6547

Цена: 312,67 €



Артикули: 6502 x1 | 6521 x1 | 6501/S x1 | 6534 x1 | 6537 x1 | 2449/GO x4 | 6508 x4 | 3308 x1 | 2204 x1 | 6500/8 x3




2.

Комплект за стопиране на една врата

Код: 02-6570/S (за к-т 02-6540/S)

Цена: 59,62 €




Артикули: 6502 x2 | 6507/S x1 | 2204 x1

К-т от 4 планки за фиксиране на рамка Frame към под/таван


Код: 02-6735

Цена: 67,64 €



3.

Профили за врати (цени на метър)




Хоризонтален профил
Покритие: алуминии

Цена: 56,82 €



Вертикален профил
Покритие: алуминии

Код: 02-6711/A
Цена: 47,35 €




Уплътнение за стъкло
Код: 02-6716 за 5-6 мм
Цена: 5,92 €

Цена: 5,92 €




К-л сглобки за врата D
Код: 02-6765
Цена: 131,23 €

Декоративни профили и дръжки (цени на метър)




Декоративен профил
Покритие: алуминии
Код: 02-6713/A
Цена: 8,04 €



Профил за дръжка
Покритие: алуминии
Код: 02-6714/A
Цена: 8,04 €



Капачка от неръждаема стомана за профил дръжка 6714
Код: 02-6715/IX (алуминии)
Цена: 3,38 €
Код: 02-6715/N (черен мат)
Цена: 3,38 €



Сгъваеми врати в рамка



Видео монтаж
Натисни тук!



<https://youtu.be/GcET3iBXoSE>

Технически спецификации

За стъкло 5-6-8 мм

Дебелина на стъкло

Система против клатене

Ролките осигуряват максимална стабилност

Система против изпускане

Профила на релсата предотвратява изпускането на ролките


Плавно затваряне (опция)

Осигуряват плавно движение дори при тежки врати

Монтаж към таван



Монтаж към окачен таван



Конфигурации (Показаните конфигурации са примерни – налични са още варианти)



2 Врати (сгъваеми) | 500 мм x 3000 мм (размер на едно крило)

Включва


1 x 1 м Релса
1 x К-т за 2 сгъваеми врати
2 x К-т сглобки „D“
1 x К-т панти
1 x стопер (опция)
4 x 0.5 м Хоризонтален профил
4 x 3 м Вертикален профил
Уплътнение за стъкло

Технически данни

Капацитет на натоварване: 200 кг
Покритие: Алуминии

Движение	Цена с ДДС
Плавно затваряне	1 562,61 €

*Системата Frame включва само алуминиевите профили и обков. Стъклото и монтажът не са включени.



3 Врати (сгъваеми) | 500 мм x 3000 мм (размер на едно крило)

Включва


1 x 2 м Релса
1 x К-т за 2 сгъваеми врати
1 x К-т за доп. врата
1 x К-т сглобки „D“
2 x К-т панти
1 x стопер (опция)
6 x 0.5 м Хоризонтален профил
6 x 3 м Вертикален профил
Уплътнение за стъкло

Технически данни

Капацитет на натоварване: 200 кг
Покритие: Алуминии

Движение	Цена с ДДС
Плавно затваряне	2 530,54 €

*Системата Frame включва само алуминиевите профили и обков. Стъклото и монтажът не са включени.



4 Врати (сгъваеми) | 500 мм x 3000 мм (размер на едно крило)

Включва


1 x 2 м Релса
1 x К-т за сгъваеми врати
2 x К-т за доп. врата
4 x К-т сглобки „D“
3 x К-т панти
1 x стопер (опция)
8 x 0.5 м Хоризонтален профил
8 x 3 м Вертикален профил
Уплътнение за стъкло

Технически данни

Капацитет на натоварване: 200 кг
Покритие: Алуминии

Движение	Цена с ДДС
Плавно затваряне	3 219,60 €


*Системата Frame включва само алуминиевите профили и обков. Стъклото и монтажът не са включени.



Комплекти за една сгъваеми врати (хармоника)

1. Релси (цени на метър)

Релса
Код: 02-2201/A
Цена: 23.09 €





Релса за вкопаване
единична Код: 02-2421/19
използва се с 02-2201/A
Цена: 62.01 €



2. К-т за ДВЕ сгъваеми врати С Плавно (Комплект за 2 врати FLD Frame, горна+долна ос, колички до 200 кг, без панти 6529)

Код: 02-6560/S
Цена: 312.86 €



Артикул: 2449/GO x6 | 6508 x6 | 5666 x1 | 6517 x1 | 6505 x1 | 6504 x1 | 6501/S x2 | 6503/S x1 | 6500/8 x2 | 220 x1 | 3308 x1 | 2090 x1 | 2204 x1



К-т за още една врата (+1 крило)


Код: 02-6560/1
Цена: 74.09 €

К-т за ЧЕТИРИ сгъваеми врати (Комплект за 4 врати FLD Frame, горна+долна ос, колички до 200 кг, без панти 6529)

Код: 02-6550/S
Цена: 417.94 €

К-т Панти за ДВЕ врати (инокс)


Код: 02-6529/S/IX
Цена: 175.87 €



Артикул: 6519/S/IX x2 | 2090 x1


Стопер за врата

Код: 02-6571/S
Цена: 27.06 €



Артикул: 6507/S x1 | 2204 x1


3. Профили за врати (цени на метър)



Хоризонтален профил
Покритие: алуминии
Цена: 56.82 €



Вертикален профил
Покритие: алуминии
Код: 02-6711/A
Цена: 47.35 €




Уплътнение за стъкло
Код: 02-6716 за 5-6 мм
Цена: 5.92 €




К-л сглобки за врата D
Код: 02-6765
Цена: 131.23 €

Декоративни профили и дръжки (цени на метър)




Декоративен профил
Покритие: алуминии
Код: 02-6713/A
Цена: 8.04 €




Профил за дръжка
Покритие: алуминии
Код: 02-6714/A
Цена: 8.04 €



Капачка от неръждаема
стомана за профил дръжка 6714
Код: 02-6715/IX (алуминии)
Цена: 3.38 €
Код: 02-6715/N (черен мат)
Цена: 3.38 €



Размери на врати



ЛЕГЕНДА

LP	=	Ширина на вратата
LP2	=	Дължина на хоризонталния профил
HP	=	Височина на вратата
HP2	=	Дължина на вертикален профил
LX	=	Ширина на стъклото
HX	=	Височина на стъклото
LG	=	Дължина на уплътнението за стъкло за хоризонтален профил
HG	=	Дължина на уплътнението за стъкло за вертикален профил

- 1 Изберете начина на отваряне, който искате да използвате, като изберете плъзгащи се врати, пивотни врати или сгъваеми врати.
- 2 За да определите размерите на вратата (LP и HP), вижте изчисления тип отваряне и инструкциите за съответната серия..
- 3 Изрежете профилите 6711 и 6710 по размер, като следвате формулите

$$LP2 = LP - 40 \text{ мм}$$

$$HP2 = HP - 60 \text{ мм}$$

- 4 Подгответе стъклото по формулите по-долу

$$LX = LP - 26$$

$$HX = HP - 47$$

- 5 Изрежете уплътненията (за стъкло с дебелина 5 или 8 mm), като следвате следните формули


$$LG = LP - 40$$

$$HG = HP - 48$$

ВИДЕО МОНТАЖ:


<https://youtu.be/ZTSluQFv7mA?si=XY3dSByGfuZw5R1G>

Елементи за врата




Код: 02-2421/19/A

Профил за вграждане на 1 релса в гипсокартон, сива елуксация




Код: 02-2422/A

Профил за вграждане на 2 релси в гипсокартон, сива елуксация




Код: 02-2423/A

Профил за вграждане на 3 релси в гипсокартон, сива елуксация




Код: 02-2201/A 40x160

Релса, сива елуксация




Код: 02-6710/A

Хоризонтален алуминиев профил, сива елуксация




Код: 02-6711/A

Вертикален алуминиев профил, сива елуксация




Код: 02-6713/A

Декоративен алуминиев профил сива елуксация



Код: 02-6714/A

Дръжка - алуминиев профил сива елуксация




Код: 02-6716

за артикул: 02-6710, 02-6711


Код: 02-6718

за артикул: 02-6710, 02-6711




Код: 02-6701

Отворена сглобка от неръждаема стомана




Код: 02-6702

Затворена сглобка от неръждаема стомана




Код: 02-6703

Десен държач за захващане на плъзгащи врати (неръждаема стомана)



Код: 02-6704


Ляв държач за захващане на плъзгащи врати (неръждаема стомана)



Код: 02-6717

за артикул: 02-6701, 02-6702, 02-6703, 02-6704

Винт за фиксиране на сглобки M5 x 35



Код: 02-6712/G

за артикул: 02-6701, 02-6702, 02-6703, 02-6704


Алуминиева капачка за сглобки сива елуксация



Код: 02-6715/IX

за артикул: 02-6714/A


Капачка от неръждаема стомана за дръжка 6714



Код: 02-6707

за артикул: 02-6702, 02-6703, 02-6704

Допълнителна щипка



Код: 02-6722

за артикул: 02-6710/A

Стабилизиращ водач за профил към под



Код: 02-6720

за артикул: 02-6713/A, 02-4714/A

3М двустранна самозалепваща се лепенка, ролка 50 м, за фиксиране на профили



Код: 02-6705

за артикул: 02-6710

Долен водач от неръждаема стомана