

метално чекмедже

NOVA PRO ONE

По-малко части. По-малко усложнения.
По-голяма ефективност.



Само 3 части
за едно чекмедже!

Бърз и лесен
монтаж!



Добавяне на елемент
за индивидуалност!

**MADE IN
AUSTRIA**



ОБЩ ПРЕГЛЕД

Една система, много конфигурации

Основата на чекмеджето е в страницата H90. Към нея може да добавите колкото искате правоъгълни рейлинги без значение от височината. Може да добавите държачи за стъкло като просто ги закрепите между рейлинга и страницата или да съчетаете с две височини на вътрешни чекмеджета (H90 и H186).

**40 до 70 кг**

Товароносимост

24 мм

Широчина на страница

3D

Реглаж

H90 мм

Височина на страница

Рейлинг. Рейлинг + стъкло

Допълнителни системи

Бяло

Покритие

Soft-Close






Затваряне с плавно

Soft-Close TipmaticОтваряне с пуш и плавно
затваряне

Nova Pro One

Система чекмеджета

Nova Pro е една от най-добрите системи, доказана милиони пъти.

	Описание	Стр.
	Nova Pro One Ценови лист	4
	Предимства и дизайн	8
	Tipmatic Push - отваряне с натискане	12
	Nova Pro One Чекмедже H90 - Практичното стандартно чекмедже за всяко приложение - Интегрирано регулиране на височината и страната - Правите страни и малката монтажна ширина осигуряват оптимално пространство	 14
	Nova Pro One Чекмедже H90 с правоъгълен рейлинг - Правоъгълен рейлинг - Адаптер за скрит монтаж на задния панел - Интегрирано регулиране на височината и страната	 16
	Nova Pro One Crystal Чекмедже за стъкло, височина 66 mm - Адаптери за стъклени/други елементи - Не е необходима обработка на елементите - Широчина на елемент 6mm	 18
	Nova Pro схема за плъзгачи (Push to Open + Soft-Close) - Чертежи и размери за плъзгачи Tipmatic Soft-Close (плавно с пуш) - Чертежи и размери за плъзгачи Soft-Close (само плавно)	 20
	Панел за вътрешно чекмедже F8 за H90 - Съчетан по цвят панел от алуминий - Гладки страни осигуряват висококачествен външен вид - Същите размери като стандартните чекмеджета (вътрешна дълбочина) - За рязане по дължина	 24
	Панел за вътрешно чекмедже F8 за H186 с правоъгълен парапет - Съчетан по цвят панел от алуминий - Гладки страни осигуряват висококачествен външен вид - Същите размери като стандартните чекмеджета (вътрешна дълбочина) - За рязане по дължина	 26
	Nova Pro Помощни инструменти за монтаж	28
	Nova Pro One Техническа информация, реглаж, инструкции за монтаж	29

NOVA PRO ONE ценови лист

Nova Pro One H90 - Бяло

Информация за монтаж на стр.: 14-15; 22; 28-31

• Може да се добави Пуш с плавно

Чертеж

Описание

Nova Pro Едно чекмедже H90 с плавно затваряне Комплектът включва:

- 1. 2 x страници на чекмеджето H90
- 2. 2 x плъзгачи (Soft-close)
- 3. 2x куки за монтаж с винтове за ПДЧ
- 4. 2x капачки за с логото на GRASS

NL	Ког	Товар.	Плавно	Цена
300	003-NPO.WH.FE.SC.H90.300.40.3D	40 кг.	Вградено	32,46 €
350	003-NPO.WH.FE.SC.H90.350.40.3D	40 кг.	Вградено	32,76 €
400	003-NPO.WH.FE.SC.H90.400.40.3D	40 кг.	Вградено	33,10 €
450	003-NPO.WH.FE.SC.H90.450.40.3D	40 кг.	Вградено	33,43 €
500	003-NPO.WH.FE.SC.H90.500.40.3D	40 кг.	Вградено	38,20 €
550	003-NPO.WH.FE.SC.H90.550.40.3D	40 кг.	Вградено	39,30 €
600	003-NPO.WH.FE.SC.H90.600.40.3D	40 кг.	Вградено	45,19 €
650	003-NPO.WH.FE.SC.H90.650.70.3D	70 кг.	Вградено	67,53 €

Nova Pro One H90 + рейлинг - Бяло

Информация за монтаж на стр.: 16-17; 22; 28-31

• Може да се добави Пуш с плавно

Чертеж

Описание

Nova Pro Едно чекмедже H90 с плавно затваряне, с рейлинг


Комплектът включва:

1. 2 x страници на чекмеджето H90
2. 2 x плъзгачи (Soft-close)
3. 2x куки за монтаж с винтове за ПДЧ
4. 2x капачки за с логото на GRASS

5. 1 x комплект рейлинг (правоъгълен рейлинг, скоби, капачки)

NL	Код	Товар.	Плавно	Цена
300	003-NPO.WH.FE.SC.H90.300.40.3D.1R	40 кг.	Вградено	38,95 €
350	003-NPO.WH.FE.SC.H90.350.40.3D.1R	40 кг.	Вградено	39,31 €
400	003-NPO.WH.FE.SC.H90.400.40.3D.1R	40 кг.	Вградено	39,72 €
450	003-NPO.WH.FE.SC.H90.450.40.3D.1R	40 кг.	Вградено	39,88 €
500	003-NPO.WH.FE.SC.H90.500.40.3D.1R	40 кг.	Вградено	44,50 €
550	003-NPO.WH.FE.SC.H90.550.40.3D.1R	40 кг.	Вградено	47,21 €
600	003-NPO.WH.FE.SC.H90.600.40.3D.1R	40 кг.	Вградено	54,31 €
650	003-NPO.WH.FE.SC.H90.650.70.3D.1R	70 кг.	Вградено	77,68 €

При монтаж на повече от 1 рейлинг се поръчва допълнително

Nova Pro Правоъгълен рейлинг, монтаж с винтове, за дървен гръб. Комплект: Правоъгълен рейлинг, скоба, капачка 		
NL	Бяло	Цена
300	003-F102103526	6,49 €
350	003-F102103527	6,55 €
400	003-F102103528	6,62 €
450	003-F102103529	6,46 €
500	003-F102103530	6,75 €
550	003-F102103531	7,91 €
600	003-F102103532	9,12 €
650	003-F102103533	10,14 €

NOVA PRO ONE ценови лист




Nova Pro One H186 + рейлинг и стъкло - Бяло

Информация за монтаж на стр.: 18-19; 22; 28-31

• Може да се добави Пуш с плавно

Чертеж



Описание

Nova Pro Едно чекмедже Н90 с плавно затваряне, с рейлинг + стъкло

Комплектът включва:


- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. 2 x страници на чекмеджето Н90 | 5. 1 x комплект рейлинг (правоъгълен рейлинг, скоби, капачки) |
| 2. 2 x плъзгачи (Soft-close) | 6. 1 x Клипс държачи за стъкло |
| 3. 2x куки за монтаж с винтове за ПДЧ | |
| 4. 2x капачки за с логото на GRASS | |

NL	Код	Покритие: Бяло	Цена
300	003-NPO.WH.FE.SC.H90.300.40.3D.1R + 003-F102133519		46,68 €
350	003-NPO.WH.FE.SC.H90.350.40.3D.1R + 003-F102133519		47,04 €
400	003-NPO.WH.FE.SC.H90.400.40.3D.1R + 003-F102133519		47,45 €
450	003-NPO.WH.FE.SC.H90.450.40.3D.1R + 003-F102133519		47,61 €
500	003-NPO.WH.FE.SC.H90.500.40.3D.1R + 003-F102133519		52,23 €
550	003-NPO.WH.FE.SC.H90.550.40.3D.1R + 003-F102133519		54,94 €
600	003-NPO.WH.FE.SC.H90.600.40.3D.1R + 003-F102133519		62,04 €
650	003-NPO.WH.FE.SC.H90.650.70.3D.1R + 003-F102133519		85,41 €

*В комплекта не са включени стъклата

Само при вече монтирано чекмедже Nova Pro One с рейлинг H186 може да добавите държачи за стъкло (Тоест ако имате вече монтирано чекмедже и искате да добавите стъклен елемент)

Държачи за стъкло x2



Монтаж	Бяло	Цена
С винтове	003-F102133519	7,73 €

Пуш модулят се поставя на стандартни плъзгачи Nova Pro Soft-Close (плавно).


Резултатът е отваряне с пуш (механично отваряне с натискане на челото) и плавно затваряне



Nova Pro Tipmatic Soft-Close (Пуш с плавно)

Информация за монтаж на стр.: 20

Чертеж



Описание



7. Nova Pro Tipmatic Soft-close
Комплект: Активатор, модул

003-f102133706

21,31 €



8. Лост за синхронизация за Nova Pro Tipmatic Soft-close, зарязане по дължина

003-f102109393

4,30 €

Дължина на синхронизиращия лост- 962мм



9. Планка/държач за синхронизиращия лост.
Мин. дължина на шкафа 800

003-f102108021

0,44 €

NOVA PRO ONE ценови лист




NP One вътрешно чекмедже H90

Информация за монтаж на стр.: 24-25

• Може да се добави Пуш с плавно

Чертеж




Описание

Nova Pro One H90 бяло к-т за вътрешно чекмедже без чело
Комплектът включва:

- 2 x страници на чекмеджето H90
- 2 x плъзгачи (Soft-close)
- 2x капачки за с логото на GRASS
- Акcesoари за вътрешно чекмедже H90 капачки, монтажни куки, държач за дъно
- f8 Панел H90 за рязане по дължина - 1160 мм (ПОРЧВА СЕ ОТДЕЛНО)

NL	Код	Покритие: Бяло	Товар.	Плавно	Цена
300	003-NPO.WH.FE.SC.H90.300.40.3D.IN		40 кг.	Вградено	36,84 €
350	003-NPO.WH.FE.SC.H90.350.40.3D.IN		40 кг.	Вградено	37,28 €
400	003-NPO.WH.FE.SC.H90.400.40.3D.IN		40 кг.	Вградено	37,62 €
450	003-NPO.WH.FE.SC.H90.450.40.3D.IN		40 кг.	Вградено	37,94 €
500	003-NPO.WH.FE.SC.H90.500.40.3D.IN		40 кг.	Вградено	38,28 €
550	003-NPO.WH.FE.SC.H90.550.40.3D.IN		40 кг.	Вградено	43,82 €
600	003-NPO.WH.FE.SC.H90.600.40.3D.IN		40 кг.	Вградено	49,70 €
650	003-NPO.WH.FE.SC.H90.650.70.3D.IN		70 кг.	Вградено	72,06 €

5 f8 Панел H90 за рязане по дължина - 1160 мм



L	Бяло	Цена
1160	003-f102105357 -	25,61 €




NP One вътрешно чекмедже H186 с рейлинг

Информация за монтаж на стр.: 26-27

• Може да се добави Пуш с плавно

Чертеж




Описание

Nova Pro One H90 бяло к-т за вътрешно чекмедже без чело
Комплектът включва:

- 2 x страници на чекмеджето H90
- 2 x плъзгачи (Soft-close)
- 2x капачки за с логото на GRASS
- 1 x комплект рейлинг (правоъгълен рейлинг, скоби, капачки)
- Акcesoари за вътрешно чекмедже H186 капачки, монтажни куки, държач за дъно
- f8 Панел H186 за рязане по дължина - 1160 мм (ПОРЧВА СЕ ОТДЕЛНО)


NL	Код	Покритие: Бяло	Товар.	Плавно	Цена
300	003-NPO.WH.FE.SC.H90.300.40.3D.IN		40 кг.	Вградено	36,84 €
350	003-NPO.WH.FE.SC.H90.350.40.3D.IN		40 кг.	Вградено	37,28 €
400	003-NPO.WH.FE.SC.H90.400.40.3D.IN		40 кг.	Вградено	37,62 €
450	003-NPO.WH.FE.SC.H90.450.40.3D.IN		40 кг.	Вградено	37,94 €
500	003-NPO.WH.FE.SC.H90.500.40.3D.IN		40 кг.	Вградено	38,28 €
550	003-NPO.WH.FE.SC.H90.550.40.3D.IN		40 кг.	Вградено	43,82 €
600	003-NPO.WH.FE.SC.H90.600.40.3D.IN		40 кг.	Вградено	49,70 €
650	003-NPO.WH.FE.SC.H90.650.70.3D.IN		70 кг.	Вградено	72,06 €

6 f8 Панел H186 за рязане по дължина - 1160мм



L	Бяло	Цена
1160	003-f102105358 -	42,25 €

Държач/Заклучване за вътрешно чекмедже



Захващане за вътрешно чекмедже
Комплект за захващане на вътрешно чекмедже и винтове с диаметър. 3,5 x 15 мм (x2)



Бяло	Антрацит	Сиво	Цена
003-F102132043	003-F102109714	003-F102132042	14,39 €

NOVA PRO ONE ценови лист



Допълнително укрепване за високо чело

- Подобрява стабилността на високите фронтове
- Може да се използва с Nova Pro
- Scala/One правоъгълни рейлинги 14 x 25
- Може да се използва с Nova Pro One H90, Scala H90/H122/H186/H250




Код	Цена
003-F102133697516	12,47 €




Допълнителен държач за чело към под за вътрешно чекмедже

- За широки чекмеджета
- Подходяща за ширина на шкафа
От 600 до 800 мм:
1 брой (Nova Pro),
От 800 до 1200 мм:
2 броя (Nova Pro)



Модул = 600 - 800 mm



Модул = 800 - 1200 mm

Продукт	Код	Цена
Шаблон за разпробиване	003-F146101347	10,42 €

Nova Pro помощни инструменти за монтаж



Шаблон за разпробиване на шкаф за плъзгач Nova Pro

- За използване със сверло за разпробиване **F146035692**

Продукт	Код	Цена
Шаблон за разпробиване	003-f146101346	11,11 €



Комплект шаблони за разпробиване на чело Nova Pro

- За прецизно централно пробиване на отвори за монтажни куки Nova Pro

За продукт	Код	Цена
Nova Pro Scala H90 Nova Pro Scala H122 Nova Pro One H90	003-f146092050	19,30 €



Сверло за разпробиване по шаблон

- Сверлото се използва за предварително пробиване на дупки за винтове за ПДЧ

Диаметър	Код	Цена
3,5 mm	003-f146035692	60,00 €

NOVA PRO ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тех. Характеристики

Система тествана милиони пъти!

Soft-Close

Soft-Close механизма, осигурява плавно и безшумно затваряне.

От 40 до 70 кг. товароносимост.

NP предлага повишена товароносимост, което позволява да се поставят по-тежки предмети и да предоставяте мебели, които издържат на ежедневната употреба.

Надеждност - за целия живот на мебелите.

Обикновено държим мебелите си около десет години, а кухните - до двадесет. Можете да очаквате, че Nova pro One ще функционира перфектно от първия до последния ден.

3D релгаж.

Чрез интегрираната технология за 3D регулиране, челата могат да бъдат подравнени с милиметрова прецизност.

Изцяло метален

Nova Pro One е изцяло метален. Без пластмасови елементи.

Съвместима с всички системи за отваряне.

С Tipmatic Soft-close (push) и Sensomatic (електрическо) има решение за всяка жилищна площ: механично, електрическо или комбинирано.

Компактна гама за максимална ефективност и минимално усложнение.

Новата система от чекмеджета е в състояние да отговори на всички изисквания на съвременното мебелно производство само с три варианта.

ВАРИАНТИ

3 варианта
отговарят на всички
изисквания на
модерния дизайн.



H90

H90 страна на чекмеджето



H90
рейлинг

H90 страна на чекмеджето + правоъгълен рейлинг




H189
стъкло

H90 страна на чекмеджето + правоъгълен рейлинг
със стъклени държачи, които могат да се монтират
допълнително


Пълна синхронизация

Пълната синхоранизация означава, че релсите на двата плъзгача се движат в синхрон без релсите да се удрат една в друга. Това предотвъртява усукването на много широки чекмеджета, като умекотява и обезшумява движението.




Само 3 компонента за сглобяването на 1 чекмедже

Страници



Плъзгачи



Монтажна кука



ЦВЕТОВЕ

Nova Pro One предлага прахови покрития с нов ефект за по-добра защита.

*Цветовата палитра на Nova Pro поставя нови стандарти по отношение на екологичните съображения. Чрез използването на екологично чисти високоефективни прахове и енергоспестяваща технология всяко отделно чекмедже осигурява по-голяма устойчивост. Всички повърхности на GRASS изпълняват и защитна функция- устойчиви на надраскване и на битови химикали.

Покрития

КАМЪК
антрацит





ЛЕД
бяло



КЛИПС

Еlegantно. Със или без клипс за брандиране.

Дизайнът на NovaPro One позволява да го използвате с или без клипс за брандиране.



NOVA PRO ЕЛЕМЕНТИ

Съклен елемент


Надстройката от стъкло на Nova Pro One може лесно да се монтира допълнително: просто я закрепете между страната на чекмеджето и рейлинга - без нужда от инструменти.



Дизайн

Дизайн, който пречупва светлината

Дизайнът чекмеджето съзнателно играе със светлината. Наклонената под ъгъл повърхност служи като светлоотразител, който пречупва светлината и създава чудесен нов вид.



ВЪТРЕШНО ЧЕКМЕДЖЕ

F8 панели за вътрешни чекмеджета.

Независимо дали ще изберете панела за H90 или високия панел за H186 (с рейлинг) тези елегантни панели ще паснат идеално в Nova Pro One.

**F8**

Панелите за вграждане се съчетават идеално с покритието на страниците. Като допълнително предимство панелите се монтират лесно.

СИСТЕМИ ЗА ОТВАРЯНЕ

Push-to-open

Отварянето чрез леко натискане и нежното плавно затваряне са оптимално съчетани в Tipmatic Soft-close.

TIPMATIC SOFT-CLOSE

Едно устройство. Всички теглови класове.


За разлика от други системи, Tipmatic Soft-close се справя с всички приложения за отваряне с Push - независимо от теглото и размера на мебелния фронт. Това е възможно благодарение на тристепенната регулируема сила на отваряне, която перфектно адаптира движението към съответното приложение.



Голяма зона на активиране.

Голямата зона на активиране гарантира най-висок комфорт при работа + синхронизация лост, който се щраква в Tipmatic директно отляво и отдясно.

*Графиката показва зоната на активиране с лоста за синхронизация и предна fuga от 2,5 мм.



Механично отваряне.

Отваряне с натискане и плавно затваряне без електроника.

3-степенно регулиране на силата на отваряне.

Едно устройство за отваряне (push-to-open) за всички приложения, независимо от теглото и размера на мебелния фронт.

Голяма зона на активиране.

Чрез добавянето на синхронизиращ лост е възможно безпогрешно активиране в почти цялата предна част.

Малка предна fuga от 2,5 мм.

Регулиране на дълбочината без инструменти.
Диапазон на регулиране -1/+3 мм..

Лесен монтаж на Tipmatic.

Tipmatic просто се закрепва към плъзгащата система и може да се монтира допълнително по всяко време.

Не е необходима механична обработка на долния панел.

Плоският дизайн на отварящия модул елиминира нуждата от механична обработка на долния панел.

Интелигентно решение.

Модулът Tipmatic Soft-close се закрепва към стандартната плъзгаща система и може лесно да се дооборудва. Заедно с интегрираното регулиране на дълбочината и регулируемата сила на отваряне това намалява сложността за съхранение. Звучи просто и е така.



Nova Pro H90 (индивидуални елементи и схеми)



Практичното стандартно чекмедже за всяко приложение

- Интегрирано регулиране на височината и страната
- Правите вътрешни повърхности и малката монтажна ширина осигуряват оптимално използване на пространството- Здрава конструкция и висока степен на стабилност
- Монтаж и демонтаж на предната част без инструменти
- Еднаква ширина на долния и задния панел
- Не е необходимо да се обработва долният панел


- Същите монтажни размери като на Nova Pro Scala- Съвместимост с аксесоарите на Nova Pro Scala

Важно:

- Препоръчва се съединител за челото и дъното за модул 800 mm и повече (вж. стр. 7)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

1 Nova Pro One Страници H90 Части



NL	Бяло Ляв	Бяло Десен	
270	003-f100133548	003-f100133549	
300	003-f100133551	003-f100133552	
350	003-f100133554	003-f100133555	
400	003-f100133557	003-f100133558	
450	003-f100133560	003-f100133561	
500	003-f100133563	003-f100133564	
550	003-f100133566	003-f100133567	
600	003-f100133569	003-f100133570	
650	003-f100133572	003-f100133573	

2 Монтажна кука Части




BLA	Монтаж	Kog
32/50	Винтове	003-f102021855

3 Nova Pro One Капачка Части




Дизайн	Бяло		
GRASS лого	003-f102133595		

Nova Pro One Правоъгълен рейлинг, монтаж с винтове, за дървен гръб страница 16



- За по лесна поръчка, използвайте кодовете от ценови лист стр. 4

Nova Pro One държач за стъкло за дървен гръб страница 18




Nova Pro Допълнително укрепване за високо чело страница 7



Монтаж	Бяло	Антрацит	
Върху станица или рейлинг	003-F102133697		

Nova Pro Плъзгачи страница 20



Nova Pro Tipmatic Soft-Close модул страница 22



ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

Съдържание	02
Ценови лист	04
Предимства и дизайн	08



Системи чекмеджета	14
Плъзгачи/плавно/пуш	20
Вътрешно чекмедже	24

Инструменти за монтаж	28
Техническа информация	29

Nova Pro H90

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри

Размери за монтаж на лицева панел	Монтажни размери за гръб	Размери за рязане на 16 мм ПДЧ
		
Плъзгач		
S	16/19	
EB	29	
A	21.5	

* Препоръка/минимален размер: 49,5 мм/ за Tipmatic Soft-close: 58 мм

Чертеж

The diagram illustrates the assembly of a cabinet component. It features three green metal rails, labeled 1, 2, and 3, and a white rectangular panel. Rail 1 is positioned at the top, rail 2 at the bottom, and rail 3 on the right side. The white panel is shown on the left, ready to be attached to the rails. Small black and green fasteners are shown near the rails, indicating their placement for assembly.

Легенда

B	Дъно	EB	Широчина за монтаж	NL	Номинална дължина
BB	Ширина на Дъно	FAS	Предно покритие, странично	RW	Гръб
BL	Дължина на Дъно	FST	Преден отвор	RWB	Ширина на Гръб
BLA	Разстояние между отворите за пробиване	LWK	Вътрешна ширина на шкафа	RWH	Височина на Гръб

Nova Pro H90 рейлинг




- Правоъгълен рейлинг с хармоничен дизайн
- Адаптер за скрит монтаж на задния панел
- Интегрирано регулиране на височината и страната- Регулиране на ъгъла на наклона чрез рейлинга
- Правите вътрешни повърхности и малката монтажна ширина осигуряват оптимално използване на пространството- Монтаж и демонтаж на предната част без инструменти
- Основата и задният панел са с еднаква ширина
- Не е необходима работа по основата
- Същите монтажни размери като на Nova Pro Scala
- Съвместимост с аксесоарите на Nova Pro Scala

Важно:

- Препоръчва се съединител за челото и дъното за модул 800 mm и повече (вж. стр. 7)


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

1 Nova Pro One Страници H90 Части




NL	Бяло Ляв	Бяло Десен	
270	003-f100133548	003-f100133549	
300	003-f100133551	003-f100133552	
350	003-f100133554	003-f100133555	
400	003-f100133557	003-f100133558	
450	003-f100133560	003-f100133561	
500	003-f100133563	003-f100133564	
550	003-f100133566	003-f100133567	
600	003-f100133569	003-f100133570	
650	003-f100133572	003-f100133573	

2 Nova Pro Правоъгълен рейлинг, монтаж с винтове, за дървен гръбКомплект: Правоъгълен рейлинг, скоба, капачка



NL	Бяло	Антрацит	
270	003-F102103525		
300	003-F102103526		
350	003-F102103527		
400	003-F102103528		
450	003-F102103529		
500	003-F102103530		
550	003-F102103531		
600	003-F102103532		
650	003-F102103533		

Nova Pro One държач за стъкло за дървен гръб страница 18



Nova Pro Допълнително укрепване за високо чело страница 7



Монтаж	Бяло	Антрацит	
Върху станица или рейлинг	003-F102133697		

3 Монтажна кука Части



BLA	Монтаж	Kog
32/50	Винтове	003-f102021855


4 Nova Pro One Капачка Части



Дизайн	Бяло		
GRASS лого	003-f102133595		

- За по лесна поръчка, използвайте кодовете от ценови лист стр. 4

Nova Pro Плъзгачи страница 20



Nova Pro Tipmatic Soft-Close модул страница 22



ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

Съдържание	02
Ценови лист	04
Предимства и дизайн	08

Системи чекмеджета	14
Плъзгачи/плавно/пуш	20
Вътрешно чекмедже	24

Инструменти за монтаж	28
Техническа информация	29

Nova Pro H90 рейтинг

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри

Препоръчителен размер не сте ограничени по височина

Препоръка/минимален размер: 49,5 мм/ за Tipmatic Soft-close: 58 мм

Чертеж

The diagram illustrates the assembly of a cabinet. It shows a white cabinet frame with two side panels and a back panel. Four green components are shown being attached to the frame:

- 1**: A long green horizontal rail or bar, shown being attached to the top of the cabinet frame.
- 2**: A long green horizontal rail or bar, shown being attached to the bottom of the cabinet frame.
- 3**: A small green L-shaped bracket or corner piece, shown being attached to the side of the cabinet frame.
- 4**: A small green rectangular piece, shown being attached to the side of the cabinet frame.

Легенда

B	Дъно	EB	Широчина за монтаж	NL	Номинална дължина
BB	Ширина на Дъно	FAS	Предно покритие, странично	RW	Гръб
BL	Дължина на Дъно	FST	Преден отвор	RWB	Ширина на Гръб
BLA	Разстояние между отворите за пробиване	LWK	Вътрешна ширина на шкафа	RWH	Височина на Гръб

Nova Pro H90 рейлинг с държачи за стъкло




- Чекмедже за релси с модулни адаптери за вмъкване на елементи
- Не е необходимо да се обработват елементите
- Адаптери с хармоничен дизайн за плъзгачи се елементи
- Интегрирано регулиране на височината и страната
- Регулиране на ъгъла на наклона чрез рейлинга
- Правите вътрешни повърхности и малката монтажна ширина осигуряват оптимално използване на пространството
- Монтаж и демонтаж на предната част без инструменти
- Еднаква ширина на долния и задния панел
- Не е необходимо да се обработва долният панел
- Същите монтажни размери като на Nova Pro Scala
- Съвместимост с аксесоарите на Nova Pro ScalaИзвестие

Важно:

- Препоръчва се съединител за челото и дъното за модул 800 mm и повече (вж. стр. 7)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

1 Nova Pro One Страници H90 Части



NL	Бяло Ляв	Бяло Десен	
270	003-f100133548	003-f100133549	
300	003-f100133551	003-f100133552	
350	003-f100133554	003-f100133555	
400	003-f100133557	003-f100133558	
450	003-f100133560	003-f100133561	
500	003-f100133563	003-f100133564	
550	003-f100133566	003-f100133567	
600	003-f100133569	003-f100133570	
650	003-f100133572	003-f100133573	

4 Монтажна кука Части




BLA	Монтаж	Kog
32/50	Винтове	003-f102021855

5 Nova Pro One Капачка Части



Дизайн	Бяло		
GRASS лого	003-f102133595		

2 Nova Pro Правоъгълен рейлинг, монтаж с винтове, за дървен гръбКомплект: Правоъгълен рейлинг, скоба, капачка



NL	Бяло	Антрацит	
270	003-F102103525		
300	003-F102103526		
350	003-F102103527		
400	003-F102103528		
450	003-F102103529		
500	003-F102103530		
550	003-F102103531		
600	003-F102103532		
650	003-F102103533		

- За по лесна поръчка, използвайте кодовете от ценови лист стр. 4


Nova Pro Плъзгачи страница 20



Nova Pro Tipmatic Soft-Close модул страница 22



3 Държачи за стъкло х2



Монтаж	Бяло	Антрацит	
С винтове	003-F102133519		

Nova Pro Допълнително укрепване за високо чело страница 30



Монтаж	Бяло	Антрацит	
Върху станица или рейлинг	003-F102133697		

ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

Съдържание	02	Системи чекмеджета	14	Инструменти за монтаж	28
Ценови лист	04	Плъзгачи/плавно/пуш	20	Техническа информация	29
Предимства и дизайн	08	Вътрешно чекмедже	24		

Nova Pro H90 рейлинг със стъкло

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри

Размери за монтаж на лицевия панел

The drawing shows a side view of the door assembly mounted on a face panel. Key dimensions include:

- LWK**: Total width of the door frame.
- RWB = BB**: Width from the centerline to the outer edge of the frame.
- min. 154**: Minimum height of the face panel.
- 171**: Height of the upper frame section.
- 96**: Height of the lower frame section.
- 12**: Thickness of the face panel.
- 52"**, **42.5**, **(9.5)**: Vertical dimensions related to the handle and lock mechanism.
- S**, **EB**: Spacing dimensions at the bottom.
- BB = LWK - 2 x EB**: Formula for the inner width.
- FAS**: Distance from the bottom edge to the base of the door.
- FST**: Thickness of the face panel.
- Ø10x12**, **Ø3.5x15**: Dimensions of mounting holes and screws.
- 50**: Distance between the two main vertical supports.
- 32**, **40.5**: Additional vertical dimensions at the bottom.

Монтажни размери за гръб

This drawing shows the back view of the door frame. Key dimensions include:

- 10**, **16**, **8**: Top horizontal dimensions.
- 20.5**, **26**, **26**, **23.5**: Vertical dimensions along the right side.
- 96**, **185**: Total height dimensions.
- Ø10x13**, **Ø3.5x15**: Dimensions of mounting holes and screws.
- 55**, **73**: Bottom vertical dimensions.

Размери за рязане на 16 мм ПДЧ

This drawing shows the dimensions for cutting the 16mm thick panel. Key dimensions include:

- RWB = BB**, **B**: Width dimensions.
- 185**, **RWH**: Height dimensions.
- BL = NL - 19**: Formula for the length of the panel.
- BB + LWK - 2 x EB**: Formula for the total width including the frame.

Плъзгач		
S	16/19	
EB	29	
A	21.5	

Размери за рязане на сткл. елемент

This drawing shows the dimensions for cutting the glass element. Key dimensions include:

- 8^{+0.15}**, **NL - 8^{+0.5}**: Width dimensions.
- 66^{+0.2}**: Height dimension.
- 0.5 x 45°**: Corner chamfer specification.

Препоръка/минимален размер: 49.5 мм/ за Tipmatic Soft-close: 58 мм

Чертеж

The diagram illustrates the exploded view of a three-drawer unit. It features three white line-drawn drawers and three green line-drawn drawer fronts. The components are labeled with numbers in grey boxes: 1 points to the top drawer front, 2 points to the middle drawer front, and 3 points to the bottom drawer front. Component 4 points to a small green L-shaped bracket, and component 5 points to a small green rectangular plate. The diagram shows how these components are assembled into a three-drawer unit.

Легенда

B	Дъно	EB	Широчина за монтаж	NL	Номинална дължина
BB	Ширина на Дъно	FAS	Предно покритие, странично	RW	Гръб
BL	Дължина на Дъно	FST	Преден отвор	RW/B	Ширина на Гръб
BLA	Разстояние между отворите за пробиване	LWK	Вътрешна ширина на шкафа	RW/H	Височина на Гръб

Nova Pro Soft-Close водач




- Система за плавно затваряне
- Ограничител за спиране
- Максимална стабилност
- Подходящ за всички чекмеджета Nova Pro
- Пълна синхронизация на водачите гарантира, че чекмеджето не се усуква и се движи плавно без прищракване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

1 Nova Pro плъзгач 40 кг				
				
NL		40 kg	40 kg	
		Ляв	Десен	
270		003-f101108262	003f101108263	
300		003f101108265	003f101108266	
350		003f101108268	003f101108269	
400		003f101108271	003f101108272	
450		003f101108274	003f101108275	
500		003f101108277	003f101108278	
550		003f101108280	003f101108281	
600		003f101108283	003f101108284	

- За по лесна поръчка, използвайте кодовете от ценови лист стр. 4

1 Nova Pro плъзгач 70 кг				
				
NL		70 kg	70 kg	
		Ляв	Десен	
650		f101108298	f101108299	



ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

Съдържание	02
Ценови лист	04
Предимства и дизайн	08

Системи чекмеджета	14
Плъзгачи/плавно/пуш	20
Вътрешно чекмедже	24


Инструменти за монтаж	28
Техническа информация	29

Nova Pro Soft-Close водач

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри

Монтажни размери за плъзгач





Препоръка/минимален размер: 49,5 мм/ за Tipmatic Soft-close: 58 мм

Позиции на закрепване за плъзгач с пълно изтегляне



Евровинт Ø 6 x 13 mm



Легенда

KV	Преден ръб на шкафа
LWK	Вътрешна ширина на шкафа
MET	Минимална дълбочина на монтаж
NL	Номинална дължина

S Дебелина на страничната стена

Nova Pro Tipmatic Soft-Close модул (пуш с плавно)



- Механична система за отваряне за с натискане
- Комбинира функцията Tipmatic с плавно Soft-close
- Лесен монтаж на модула Tipmatic Soft-close
- Може да се използва за плъзгачи с пълно изтегляне Nova Pro Soft-close
- Едно устройство за всички номинални дължини и теглови класове
- Тристепенно регулиране на силата на отваряне
- Голяма зона на задействане чрез синхронизиращ лост

Важно:


- Монтажна ширина 29 mm
- Вижте размерите

- За по лесна поръчка,
използвайте кодовете от
ценови лист стр. 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

1 Nova Pro плъзгач 40 кг				
				
NL		40 kg	40 kg	
		Ляв	Десен	
270		f101108262	f101108263	
300		f101108265	f101108266	
350		f101108268	f101108269	
400		f101108271	f101108272	
450		f101108274	f101108275	
500		f101108277	f101108278	
550		f101108280	f101108281	
600		f101108283	f101108284	

1 Nova Pro плъзгач 70 кг				
				
NL		70 kg	70 kg	
		Ляв	Десен	
650		f101108298	f101108299	

Чертеж	Описание	Код	
	2  Nova Pro Tipmatic Soft-close Комплект: Активатор, модул	003-f102133706	
	3  Пръчка за синхронизация за Nova ProTipmatic Soft-close, за рязане по дължина Дължина на синхронизиращия лост- 962	003-f102109393	
	4  Планка/държач за синхронизиращия лост. Мин. ширина на шкафа 800	003-f102108021	



ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

Съдържание	02	Системи чекмеджета	14	Инструменти за монтаж	28
Ценови лист	04	Плъзгачи/плавно/пуш	20	Техническа информация	29
Предимства и дизайн	08	Вътрешно чекмедже	24		

Nova Pro Tipmatic Soft-Close модул (пуш с плавно)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри



Легенда

FR Лице
KB Ширина на шкафа
KV Преден ръб на шкафа
LWK Вътрешна ширина на шкафа

MET Минимална дълбочина на монтаж
NL Номинална дължина
S Дебелина на страничната стена

Nova Pro вътрешно чекмедже H90



- Координиран по цвят профил изработен от алуминий
- Гладки вътрешни и външни страни осигуряват висококачествен външен вид
- Същите размери като при стандартните чекмеджета (вътрешна дълбочина)
- За рязане по дължина


Важно:

- Препоръчва се съединител за челото и дъното за KB 800 mm и повече (вж. аксесоари)

- За по лесна поръчка, използвайте кодовете от ценови лист стр. 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА



1	f8 Панел H90 за рязане по дължина - 1160 mm		
L	Бяло		
1160	003-f102105357		





3	Аксесоари, панел F8 за вътрешно чекмедже H90 Комплект: капачки, куки за монтаж, съединител за дъното		
H	Бяло		
90	003-f102109511		



Захващане за вътрешно чекмедже Елемент: Комплект за захващане на вътрешно чекмедже и винтове с диаметър. 3,5 x 15 mm (x2)			
	Бяло		
	003-f102132043		



5 Допълнителен държач за чело към под за вътрешно чекмедже

Описание			Код	
• За широки чекмеджета • Подходяща за ширина на шкафа От 600 до 800 mm: 1 брой (Nova Pro), От 800 до 1200 mm: 2 броя (Nova Pro) 	 KB = 600 - 800 mm	 KB = 800 - 1200 mm	003-f145117993	

ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

Съдържание	02
Ценови лист	04
Предимства и дизайн	08



Системи чекмеджета	14
Плъзгачи/плавно/пуш	20
Вътрешно чекмедже	24

Инструменти за монтаж	28
Техническа информация	29

Nova Pro вътрешно чекмедже H90

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри



Легенда

BB	Ширина на дъно	KB	Ширина на шкафа	NL	Номинална дължина
EB	Монтажна ширина	KV	Преден ръб на шкафа	RWB	Ширина на гръб
H	Височина	LWK	Вътрешна ширина на шкафа	S	Дебелина на страничната стена
IBL	Дължина на фронта на чекмеджетата	MET	Минимална дълбочина на монтаж		

Nova Pro вътрешно чекмедже H186



- Координиран по цвят профил изработен от алуминий
- Гладки вътрешни и външни страни осигуряват висококачествен външен вид
- Същите размери като при стандартните чекмеджета (вътрешна дълбочина)
- За рязане по дължина

Важно:

- Препоръчва се съединител за челото и дъното за KB 800 mm и повече (вж. аксесоари)


- За по лесна поръчка, използвайте кодовете от ценови лист стр. 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА



2	f8 Панел H186 за рязане по дължина - 1160мм		
L	Бяло		
1160	003-f102105358		

4	Аксесоари, панел F8 за вътрешно чекмедже H90 с правоъгълен рейлинг Комплект: капачки, куки за монтаж, съединител за дъното		
H	Бяло		
186	003-f102109517		

Захващане за вътрешно чекмедже Елемент: Комплект за захващане на вътрешно чекмедже и винтове с диаметър. 3,5 x 15 мм (x2)			
	Бяло	Антрацит	СиВо
	003-f102132043	003-F102109714	003-F102132042



5 Допълнителен държач за чело към под за вътрешно чекмедже

Описание			Код	
• За широки чекмеджета • Подходяща за ширина на шкафа От 600 до 800 мм: 1 брой (Nova Pro), От 800 до 1200 мм: 2 броя (Nova Pro) 	 KB = 600 - 800 mm	 KB = 800 - 1200 mm	003-f145117993	



ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

Съдържание	02	Системи чекмеджета	14	Инструменти за монтаж	28
Ценови лист	04	Плъзгачи/плавно/пуш	20	Техническа информация	29
Предимства и дизайн	08	Вътрешно чекмедже	24		

Nova Pro вътрешно чекмедже H186

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри




Легенда


BB	Ширина на дъно	KB	Ширина на шкафа	NL	Номинална дължина
EB	Монтажна ширина	KV	Преден ръб на шкафа	RWB	Ширина на гръб
H	Височина	LWK	Вътрешна ширина на шкафа	S	Дебелина на страничната стена
IBL	Дължина на фронта на чекмеджетата	MET	Минимална дълбочина на монтаж		

РЕГЛАЖ


Регулиране на височината H90



Странично регулиране





Регулиране на ъгъла на наклона H90 с правоъгълен парпет





МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ

Поставяне



Извеждане



ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ


Съдържание	02
Ценови лист	04
Предимства и дизайн	08

Системи чекмеджета	14
Плъзгачи/плавно/пуш	20
Вътрешно чекмедже	24


Инструменти за монтаж	28
Техническа информация	29

КРИСТАЛЕН ПЛЪЗГАЩ СЕ ЕЛЕМЕНТ ЗА ДЪРВЕНИ ЗАДНИ ПАНЕЛИ

Сглобяване




Извеждане




ПРАВОЪГЪЛЕН РЕЙЛИНГ

Сглобяване



Извеждане





Легенда


Н Височина

ТИРМАТИК SOFT-CLOSE / ПУШ С ПЛАВНО ЗАТВАРЯНЕ


Регулиране на разстоянието отпред (+3 мм/-1 мм)




Сила на отваряне




1



2









Зона на активиране




Легенда

H Височина

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ




NOVA PRO ONE Единични цени



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

1 Nova Pro One Страници H90 Части




NL	Бяло Ляв	Бяло Десен	
270	f100133548	f100133549	
300	f100133551	f100133552	
350	f100133554	f100133555	
400	f100133557	f100133558	
450	f100133560	f100133561	
500	f100133563	f100133564	
550	f100133566	f100133567	
600	f100133569	f100133570	
650	f100133572	f100133573	

2 Nova Pro плъзгач 40 кг



NL	40 kg Ляв	40 kg Десен	
270	f101108262	f101108263	
300	f101108265	f101108266	
350	f101108268	f101108269	
400	f101108271	f101108272	
450	f101108274	f101108275	
500	f101108277	f101108278	
550	f101108280	f101108281	
600	f101108283	f101108284	

2 Nova Pro плъзгач 70 кг



NL	70 kg Ляв	70 kg Десен	
650	f101108298	f101108299	

3 Монтажна кука Части




BLA	Монтаж	Код
32/50	Винтове	f102021855

4 Nova Pro One Капачка Части




Дизайн	Бяло		
GRASS лого	f102133595		

5 Nova Pro Правоъгълен рейлинг, монтаж с винтове, за дървен гръбКомплект: Правоъгълен рейлинг, скоба, капачка



NL	Бяло	Антрацит	
270	003-F102103525		
300	003-F102103526		
350	003-F102103527		
400	003-F102103528		
450	003-F102103529		
500	003-F102103530		
550	003-F102103531		
600	003-F102103532		
650	003-F102103533		

6 Държачи за стъкло x2



Монтаж	Бяло	Антрацит	
С винтове	003-F102133519		

ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

Съдържание	02	Системи чекмеджета	14	Инструменти за монтаж	28
Ценови лист	04	Плъзгачи/плавно/пуш	20	Техническа информация	29
Предимства и дизайн	08	Вътрешно чекмедже	24		